

# Frister för rengöring/sotning och brandskyddskontroll

Gäller från 2015-05-01

## Rengöring och sotning

### Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpanna

#### Typ av panna eller bränsle

- Konventionella pannor som eldas med fast bränsle.  
**Frist 3 gånger per år.**
- Pannor som eldas med fast bränsle, som har keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för, från brandsskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.  
**Frist 2 gånger per år.**
- Pannor där eldning sker med träpellets eller annat, från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.  
**Frist 1 gång per år.**
- Pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.  
**Frist 3 gånger per år.**
- Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt **överstiger** 60 kW.  
**Frist 1 gång per år.**
- Pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till **högst** 60 kW.  
**Frist 1 gång vartannat år.**
- Pannor, oavsett använt bränsleslag, som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare.  
**Frist 1 gång vart tredje år.**

## Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

### Typ av eldstad eller bränsle

Om eldning sker i **större omfattning än för enskilt hushållsbehov** ska sotning göras enligt följande.

- Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.  
**Frist 6 gånger per år.**
- Eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.  
**Frist 1 gång per år.**

Om eldning sker för **enskilt hushålls behov** kan frister för lokaleldstäder tillämpas.

### Lokaleldstäder

#### Omfattning av eldning

- Eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.  
**Frist 1 gång per år.**
- Eldstäder som eldas i mindre omfattning och som **inte** är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning. Eldning i mindre omfattning, innebär mindre än 500 kg normaltorkad ved per år, cirka en kubikmeter.  
**Frist 1 gång vart tredje år.**
- Eldstäder som finns i ett fritidshus. Fritidshus där någon är folkbokförd permanent ska inte betraktas som fritidshus i dessa fall.  
**Frist 1 gång vart tredje år.**

### Imkanaler i restauranger eller andra större kök

#### Typ av anläggning

- Imkanaler betjänar kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov.  
**Frist 3 gånger per år, fördelat jämt över året.**
- Imkanaler som betjänar kök för endast uppvärmning av mat eller motsvarande verksamhet samt pizzaugnar och bakugnar.  
**Frist 1 gång per år.**

### Undantag och övergångsbestämmelser

- Undantag från sotning medges när eldning inte skett mellan två sotningstillfällen.
- Kommunen kan i enskilt fall, om det finns synnerliga brandskyddsmässiga skäl, besluta om annan frist.
- Undantag kan medges vid övergångsförfarandet i samband med införandet av nya sotningsfrister.

# Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll ska utföras i enlighet med *Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)* och *Förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789)*. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har i *MSBFS 2014:6* lämnat föreskrifter om vilka objekt som ska omfattas av brandskyddskontroll samt med vilka intervaller brandskyddskontroll ska ske. Nedan redovisas en sammanställning av fristerna för brandskyddskontroll, för exakta formuleringar se *MSBFS 2014:6*.

## Värme-, varmvatten-, varmlufts – och ångpanna

### Typ av eldstad/bränsle eller omfattning av bränsle

- Konventionella pannor som eldas med fasta bränslen eller tung eldningsolja.  
**Frist 1 gång vart 3:e år**
- Eldning sker med pellets i helautomatisk, standardiserade anläggningar som är speciellt konstruerad för eldning med pellets.  
**Frist 1 gång vart 6:e år**
- Pannor där eldning sker i mycket begränsad omfattning, vanligen vid några enstaka tillfällen per år. Exempel kan vara reservpannor och pannor som används för så kallad spetsvärme, till exempel värmepumpsanläggningar.  
**Frist 1 gång vart 6:e år**
- Pannor som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare.  
**Frist 1 gång vart 6:e år**
- Pannor som eldas med annat bränsle än fast bränsle eller tung eldningsolja.  
**Frist 1 gång vart 6:e år**

## Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

### Typ av eldstad eller bränsle

- Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen eller tung eldningsolja  
**Frist 1 gång vart 3 år**
- Eldstäder där eldning sker i minder omfattning för enskilt hushåll eller eldstäder som finns i ett fritidshus. Mindre omfattning innebär mindre än 500 kg eller cirka 1 kubikmeter normaltorkad ved per år. Fritidshus där någon är folkbokförd permanent ska inte betraktas som fritidshus i dessa fall.  
**Frist 1 gång vart 6:e år**

## Lokaleldstäder

### Typ av eldstad eller bränsle

- Eldstäder som eldas med fast bränsle.  
**Frist 1 gång vart 3:e år**
- Eldstäder som används i mindre omfattning eller finns i ett fritidshus. Mindre omfattning innebär mindre än 500 kg eller cirka 1 kubikmeter normaltorkad ved per år. Fritidshus där någon är folkbokförd permanent ska inte betraktas som fritidshus i dessa fall.  
**Frist 1 gång vart 6:e år**
- Eldstäder som eldas uterslutande med gas.  
**Frist 1 gång vart 6:e år**
- Eldning sker med pellets i eldstäder som är helautomatiska och speciellt konstruerad för eldning med pellets.  
**Frist 1 gång vart 6:e år**

## Imkanaler i restauranger eller andra större kök

### Typ av anläggning

- Imkanaler betjänar kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov.  
**Frist 1 gång vart annat år**

# Övergångsbestämmelser

Fristen för den första brandskyddskontrollen för ett objekt som infaller efter 1 januari 2015 får av planeringsskäl avvika från fastställda frist enligt följande:

- Kontrollfrister som är tre år ska tillämpas senast från och med den 1 januari 2018. Dessförinnan får kontroll genomföras med frist som är mellan tre år och fristen som gällde enligt de äldre reglerna.
- Kontrollfrister som är sex år ska tillämpas senast från och med den 1 januari 2021. Dessförinnan får kontroll genomföras med frist som är mellan sex år och fristen som gällde enligt de äldre reglerna.