


STADENS UTESERVERINGAR



ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2016-11-09
REVIDERAD VERSION ANTAGEN 2023-03-30



INNEHÅLL

STADENS UTESERVERINGAR

- EN VIKTIG DEL AV VÅR STADSMILJÖ	4
UTESERVERINGENS KARAKTÄR	5
UTESERVERINGENS YTA OCH PLACERING	7
UTESERVERINGENS TAK	8
UTESERVERINGENS GOLV	9
UTESERVERINGENS INHÄGNAD	10
UTESERVERINGENS MÖBLER OCH TILLBEHÖR	12
TILLSTÅND	13
SÅ HÄR GÖR DU EN ANSÖKAN	13
BRA ATT VETA	14
ATT GÖRA FÖR JÖNKÖPINGS KOMMUN	16

STADENS UTESERVERINGAR

...är en fördjupning till Jönköping kommuns stadsmiljöprogram. Målet med stadsmiljöprogrammet är att åstadkomma ett så vackert, spännande och funktionellt stadsrum som möjligt.

Fördjupningarna tydliggör vilka råd och regler som gäller, med tillgängligheten i fokus. Stadsmiljöprogrammet ska ge inspiration till möjligheter att skapa en spännande stad och ska öka medvetenheten om Jönköpings kvaliteter. Stor vikt bör läggas på design av element i stadsrummet som bidrar till helheten. Olika lägen i staden kräver varierande grad av anpassning till den befintliga arkitektoniska och kulturella miljön.

Stadsmiljöprogrammet med fördjupningar finns på www.jonkoping.se, sökord stadsmiljöprogrammet.

**Det ska vara lätt
att göra rätt!**



Foto: Smålandsbilder.se och Jönköpings kommun
Illustrationer: Kommunikationsavdelningen, Jönköpings kommun och NY
Layout: Kommunikationsavdelningen, Jönköpings kommun

STADENS UTESERVERINGAR – EN VIKTIG DEL AV VÅR STADSMILJÖ

Tätorterna inom Jönköpings kommun växer i snabb takt och under de senaste åren har det skett en stor tillökning av restaurang- och café-verksamheter och därmed även fler uteserveringar. Uteserveringarna är härliga inslag i stadsmiljön och bidrar på så sätt till en mer levande och attraktiv stadskärna.



Uteserveringar ligger ofta på allmän platsmark vilket innebär att de blir en del av de offentliga, representativa rum som ofta återfinns i stadskärnorna. De offentliga rummen tillhör kommunens alla invånare och alla bör därför ha ett intresse av att hålla dessa rum tilltalande, trivsamma och tillgängliga för alla.

För att säkerställa att utformningen av våra uteserveringar följer lagar och krav på tillgänglighet och säkerhet, samt bidrar till mer attraktiva stadsmiljöer, har ett antal råd och riktlinjer tagits fram.



Med hjälp av möbler och belysning kan olika karaktärer och känslor skapas på uteserveringen.

TRE VIKTIGA ASPEKTER

Det finns tre viktiga aspekter som måste beaktas när en uteservering ska uppföras på offentlig plats:

1. KARAKTÄR

En stadsmiljös speciella karaktär skapas av byggnadernas fasader samt de allmänna platsernas utformning och möblering. Uteserveringarna är en viktig del av de allmänna platsernas möblering. Vid utformningen av en uteservering är det viktigt att ta hänsyn till och anpassa uteserveringen till den omgivande miljön.

2. TILLGÄNGLIGHET

Det är viktigt att alla kommunens invånare kan ta sig fram i våra gemensamma miljöer. Plan- och bygglagen kräver att allmänna platser ska kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Uteserveringarna måste därför vara tillgänglighetsanpassade, vilket behandlas mer ingående på kommande sidor.

3. SÄKERHET

Det är viktigt att utformningen av uteserveringen uppfyller de krav som finns angående brandsäkerhet samt de ordningsregler som regleras genom ordningslagen efterföljs. En uteservering ska exempelvis alltid vara överblickbar och alltid ha lättillgängliga utrymningsvägar.



Uteserveringar kan också utformas yteffektivt längs med fasaden. Tänk på att komplettera med ledstråk.

UTESERVERINGENS KARAKTÄR

I stadsmiljön är uteserveringen en viktig del av staden och bör därför utformas så att den speglar stadsmiljön.

I de vackraste stadsmiljöerna harmoniserar de olika delarna med varandra och uteserveringarna blir en naturlig del som rymmer med befintliga byggnader och platsen. Detta innebär inte att alla uteserveringar behöver se exakt likadana ut inom ett område.

Hela tjusningen med en uteservering är att den skiljer sig från inomhusytor genom en direktkontakt med både solen, luften och stadslivet utanför. De populäraste uteserveringar har ofta tagit till vara på dessa kvaliteter i utformningen genom att använda sig av det befintliga stadsrummet samt genom att hålla både möbler och inhägnader lätta och luftiga. Det kan vara svårt att veta vad som är en lämplig utformning. Utomhusmiljöerna är minst lika viktiga som inomhusmiljöerna och fungerar i många fall som verksamheternas ansikte utåt. Det kan därför löna sig att anlita professionell hjälp.



Uteserveringens karaktär bör anpassas till aktuell plats eller byggnad. Alla uteserveringar behöver inte se likadana ut. Ombyte förnöjer!

RÅD OCH RIKTLINJER OM UTESERVERINGENS KARAKTÄR

SE DIG OMKRING PÅ PLATS

Analysera vilken typ av plats uteserveringen ligger vid. Hur kan utformningen av uteserveringen bidra till platsens karaktär? Vilka material och färger används redan på platsen? Vid viktiga och centrala stråk eller platser kan det vara en fördel om verksamhetsägarna samarbetar med utformningen för att ytterligare stärka identiteten av ett område.

VILKEN ARKITEKTUR HAR BYGGNADEN?

Uteserveringen bör passa ihop med befintlig byggnad. Hur ser fasaden ut, vilken stil har byggnaden? En viss utformning kan passa bra till en gammal industribyggnad men passa sämre till en annan typ av byggnad.

SÄTT DIN PRÄGEL

Utveckla gärna din egen stil på uteserveringen med utsmyckningar, blommor, belysning etc. med hänsyn till riktlinjerna i denna skrift. Med flera olika sorters utserveringar blir staden mer attraktiv och mer varierad för invånare och besökare.

LÅT UTESERVERINGEN VARA UTOMHUS

Undvik fasta och avskärmade lösningar som uppbyggda golv samt allt för täckande inhägnader och tak. De blir ofta för dominanta i förhållande till befintlig bebyggelse.

FLEXIBILITET

En uteservering utan fasta möbler blir mer flexibel och skapar fler valmöjligheter. Flyttbara möbler i olika modeller samt hopfällbara parasoller och markiser skapar en uteservering som blir användbar på fler sätt och för fler människor.

BUDSKAP

Stora reklambudskap tenderar att skapa ett rörigt intryck och passar inte in i en attraktiv stadskärna. Därför är reklam på uteserveringar inte tillåtet.



UTESERVERINGENS YTA OCH PLACERING

Storleken på en uteservering samt placeringen måste alltid anpassas till de förutsättningar som finns på den aktuella platsen. Vattennära uteserveringar är mycket positivt för staden men det vore även positivt med fler uteserveringar på torgen, i parker, grönområden och andra ställen och inte bara längs huvudstråken.



RÅD OCH RIKTLINJER OM UTESERVERINGENS YTA OCH PLACERING


PLACERING

Med hänsyn till både tillgänglighet och säkerhet så ska uteserveringar i första hand placeras i anslutning till fasad. I vissa områden som på gågator eller torg kan det vara möjligt att placera uteserveringarna inom möbleringszoner.

FRI PASSAGE

Bredden för gångytan utanför en uteservering beror på platsens förutsättningar samt antal gående och cyklister som passerar förbi. Vilken bredd som krävs hanteras i ansökningsprocessen. Dock kan den minsta bredden för gångytan aldrig understiga 150 cm

Är ytan utanför restaurangen eller caféet väldigt begränsad kan en bättre lösning vara att istället använda stora öppningsbara fönster eller dörrar.



Den minsta bredden för gångyta utanför en uteservering är 150 cm, då kan en gående och en rullstolsburen mötas.

SÄKERHET


Det är viktigt att uteserveringen inte blockerar eller försämrar några utrymningsvägar. Räddningsfordon måste kunna ta sig förbi uteserveringen på en körbar yta.

Brandposter, rökluckor, avstängningsventiler, kopplingskåp, kabelbrunnar och liknande som finns inom området ska hållas tillgängliga och får inte skadas.

Utrymningsvägar från uteserveringar ska vara minst i samma bredd som utrymningsvägen från byggnaden och vara lätt öppningsbara med handtag i utrymningsriktningen.

ÖVERBLICKBAR

Om det ska serveras alkohol på uteserveringen måste serveringsytan vara utformad så att den blir överblickbar av verksamhetens personal. Detta är ett krav för att få serveringstillstånd.



Är ytan utanför restaurangen väldigt begränsad kan stora öppningsbara fönster vara ett bra alternativ.



UTESERVERINGENS GOLV

I våra befintliga stadsmiljöer finns oftast redan tillräckligt bra markunderlag som kan användas som uteserveringarnas golv.



RÅD OCH RIKTLINJER OM UTESERVERINGENS TAK

PARASOLLER OCH MARKISER

Hopfällbara parasoller och fritt hängande markiser skapar ljusa och inbjudande miljöer. Parasoller och markiser ska vara av god kvalitet och harmonisera med intilliggande byggnad och plats. Tänk på att anpassa placering, höjd, bredd, längd och färg till byggnadens fasad. Extern reklam avråds från uteserveringar men förekommer det ska det vara diskret och t.ex. begränsas till den nedhängande kappan på markisen.

FRIA HÖJDER

Tillfälliga markiser eller parasoller ska av tillgänglighetsskäl vara placerade så att ett fritt mått på 210 cm till marken i utfällt läge. Vid fast placering ska det fria måttet vara 250 cm.

STÖRRE TAKKONSTRUKTIONER

Undvik helst större takkonstruktioner som markiser på stödben. De ger ofta ett tungt och alltför dominerande intryck vid befintlig byggnad. Dessutom minskar kontakten med stadslivet utanför serveringen samtidigt som besökarens möjlighet att kunna välja sol eller skugga försvinner. Permanenta fasta takkonstruktioner kräver dock bygglov.

FÖRANKRING

För att ytan ska kunna återställas till dess ursprungliga skick är det inte tillåtet att ha några fasta, nedgrävda fästen. Detta kan dock tillåtas i undantagsfall beroende på hur platsens förutsättningar ser ut. Bedömningen görs i samband med tillståndsansökan.



För god tillgänglighet ska det vara en fri höjd under fasta markiser på 250 cm och under tillfälliga parasoller ska det vara 210 cm.


RÅD OCH RIKTLINJER OM UTESERVERINGENS GOLV

ANVÄND GATAN

För att uteserveringen ska upplevas som en naturlig del av stadsmiljön ska möbler huvudsakligen placeras direkt på gatan. Annat golvmaterial så som trä eller plast kan upplevas som främmande inslag i en stadsmiljö och bör därför undvikas.

HÖJDSKILLNADER

Befintligt ytmaterial i gatan ska användas till uteserveringar. Om ytan däremot lutar mycket, är väldigt ojämn eller om det är större nivåskillnader kan tillstånd fås till att bygga golv efter särskilda prövningar av enskilda fall. Ett uppbyggt golv kräver därför ett särskilt tillstånd. För att tillgängligheten ska tillgodoses måste det finnas en fast ramp eller liknande som leder upp till uteserveringen. Rampen ska vara placerad innanför uteserveringens avgränsning och ha en maximal lutning på 8%.



UTESERVERINGENS INHÄGNAD

En uteservering ska alltid vara tydligt avgränsad och överblickbar för att uppfylla de krav som finns gällande säkerhet och tillgänglighet.



RÅD OCH RIKTLINJER OM UTESERVERINGENS INHÄGNAD

AVGRÄNSNING

Större serveringar samt serveringar med alkoholtillstånd ska alltid vara helt inhägnade. Är det en mindre servering utan alkoholtillstånd kan det räcka med att kortsidorna avgränsas. Oavsett storlek på uteserveringen måste alltid kortsidorna av serveringens inhägnad ansluta mot angränsande fasad med en 10 cm hög sockel nertill så att avgränsningen är lätt att upptäcka för en person med synnedsättning. Om det finns tydliga möbleringszoner och edstråk som personer med funktionsnedsättningar kan följa behöver inte uteserveringar på torg och i parker vara inhägnade.

Avgränsningen ska vara tillräckligt stabil så att den inte välter om någon går in i den. Den får däremot inte sättas fast i marken genom att borra eller liknande i gatans markmaterial.

HÖJD

Den maximala höjden på avgränsningen av uteserveringen är 1,1m men den rekommenderade höjden är 90 cm. En inhägnad ska vara så pass låg att kontakten mellan uteserveringen och den omgivande

miljön inte försvinner. Detta eftersom uteserveringen bidrar till en livfull och attraktiv stadsmiljö samtidigt som uteserveringen blir trevligare och mer stimulerande att vistas på om den blir en del av gaturummet. Inhägnaden får dock inte vara så pass låg att avgränsningen blir otydlig så att det går att snubbla eller kliva över den.

UTFORMNING

En inhägnad kan utformas på olika sätt. Det kan vara en god idé att inspireras av befintliga inhägnader på platsen. Försök även att anpassa inhägnaden till byggnadens stil och material. För att kontakten med miljön utanför uteserveringen inte ska försvinna behöver inhägnader vara luftiga och genomsiktliga. Det är inte meningen att uteserveringen ska vara ett helt avskilt rum.

Smäckra staket i smide är vanligt förekommande på offentliga platser och passar bra på uteserveringar i stadsmiljöer. När smidesstaket används ska aktuell stadsfärg användas. Större stabila planteringslådor kan fungera som en inhägnad i de fall de står sammanhängande eller till mindre uteserveringar där



Små uteserveringar kan t.ex. avgränsas med hjälp av staket i aktuell stadsfärg eller med planteringslådor.



RÅD OCH RIKTLINJER OM UTESERVERINGENS INHÄGNAD

endast kortsidorna behöver markeras. Försök även skapa en tydlig kontrast mellan färgerna på planteringslådorna och markbeläggningen.

TILLGÄNGLIGHET

Samtliga inhägnader ska ha en tydlig nedre avgränsning som synskadade kan känna av med en käpp. På staket eller liknande ska det finnas en tvärslå på 10-35 cm över marken. För att personer med nedsatt syn ska kunna uppmärksamma inhägnaden så ska den vara i en kontrasterande färg eller ljushet mot omgivningen.

FÖRANKRING

Staket ska vara stabila och tillgänglighetsanpassade enligt ovan. Dock är det inte tillåtet att ha några fasta och nedgrävda förankringar eftersom ytan ska kunna återställas till befintligt skick. Detta kan dock tillåtas i undantagsfall beroende på hur platsens föutsättningar ser ut. Bedömningen görs i samband med tillståndsansökan. Om staket ansluts till fasta, nedgrävda markfästen kontaktas tekniska kontoret för råd om vilka åtgärder som får göras vid fastsättning. Vid nedmontering av staketet ska hål efter stolpar förses med lock.

REKLAMBUDSKAP

Extern reklam avråds från uteserveringar men förekommer det ska det vara diskret och begränsas t.ex. till den nedhängande kappan på markisen. Observera att det inte heller får strida mot alkohollagen som säger att särskild måttfullhet ska iakttas. Reklam- eller annan marknadsföringsåtgärd får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till

bruk av alkohol.

Staketet ska ha en luftig utformning och hela sektioner får inte förses med budskap. Behöver berörd verksamhet skylta för exempelvis meny eller liknande, kan det vara bra att använda uteserveringens avgränsning som ett skyltställ, istället för en separat trottoarpratare. Detta både är mer estetiskt tilltalande och så skapar det inte ett ytterligare hinder ur tillgänglighetssynpunkt.

STADSFÄRGER

JÖNKÖPING -mörkgrön, RAL 6008
Tändsticksområdet svart, RAL 9005
HUSKVARNA -mörkröd, RAL 3003
GRÄNNA - svart, RAL 9005

Materialens grundfärg får också användas. Allt behöver t.ex. inte målas eller lackas. Trä får vara träfärgat, stål får ha olika legeringar, olika typer av järn kan användas etc.



Istället för en separat trottoarpratare kan staketet till uteserveringen delvis användas för ett visa meny etc. Fristående skyltställ ska placeras innanför uteserveringens avgränsning.

UTESERVERINGENS MÖBLER OCH TILLBEHÖR

För att besökare ska vilja vistas på uteserveringen är det viktigt att möblerna är hela, rena och stabila samt sköna att sitta i. För att alla ska kunna besöka uteserveringen är det bra att tänka på att en rullstol ska kunna komma intill de bord som finns. Precis som med uteserveringens tak, golv och väggar så bli resultatet av utformningen allra bäst om möblerna harmoniserar med intelligande byggnad och plats.



RÅD OCH RIKTLINJER OM UTESERVERINGENS MÖBLER OCH TILLBEHÖR

UTFORMNING

Välj möbler som passar den karaktär du vill skapa. Materialmässigt är smide, metall och trä välbeprövade material som passar in i stadsmiljöer men även andra material kan tänkas passa om möblerna är av god kvalitet. Ett bra tips kan vara att anpassa möbler och inhägnad till varandra.

TILLGÄNGLIGHET

Med tanke på olycksrisker så får inga föremål sticka ut utanför uteserveringens avgränsning. Parasoller, blomlådor, menyskyltar och dylikt ska rymmas inom den upplåtta serveringsytan. För att rullstolsburna ska kunna använda uteserveringen så ska möbler där bord och stol sitter i hop samt bord med en undre tvärså undvikas. Kombinera gärna stolar med och utan armstöd. Det är bra att tänka på utrymmet inom serveringen. För att ytan ska vara tillgänglig för alla kommunens invånare och besökare så är det viktigt att ytan inte övermöbleras. För att en person i rullstol ska kunna besöka uteserveringen behövs en tillräcklig passage och vändradie inom avgränsningen, och passager och ytor framför entréer ska vara mins 90 cm breda. För att kunna vända en manuell rullstol krävs en vändradie på 130 cm medan en elektrisk rullstol kräver en radie på 150 cm.

MÖBLERA YTEFFEKTIVT

I vissa fall är det svårt att få rum med en uteservering utan att begränsa tillgängligheten på platsen utanför. I första hand bör valet av möbler ses över. Undersök om det går att hitta mer yteffektiva möbler eller om det går att placera möblerna på ett bättre sätt. Att placera en rad med sittmöbler med ryggen mot fasad är en yteffektiv lösning. På riktigt små ytor kan ett bra alternativ kunna vara en långbänk med inbyggda och justerbara bordsskivor.

SÄKERHET

Marschaller, facklor och levande ljus skapar en trivsam stämning till platsen. Vid val av marschaller måste de dock utformas så att säkerheten för gående inte påverkas, särskilt för personer med funktionsnedsättning och för barn. Marschaller ska vara placerade i tunga hållare med ett skydd runt om. Kommunen rekommenderar att denna typ av marschallhållare bör användas. Ur säkerhetssynpunkt bör verksamheten ha en restriktiv hållning till användandet av marschaller och först och främst fundera på andra alternativ. Marschaller, ljus och facklor som används ska alltid stå fritt från brännbart material så som husväggar, papperskorgar och brännbara möbler och inredning.


TILLSTÅND

För att kunna bygga upp en uteservering behöver du tillstånd enligt ordningslagen. Det är polismyndigheten som enligt ordningslagen ger tillstånd för markupplåtelse av offentlig plats. En offentlig plats är en väg, gata, trottoar, park eller liknande som är upplåten för allmänheten. Kommunen är ofta fastighetsägare till sådana platser.

SÅ HÄR GÖR DU EN ANSÖKAN

1. Ta råd av stadsmiljöprogrammet

Om du vill uppföra en ny uteservering läs först igenom de råd och riktlinjer som finns i Stadsmiljöprogrammet. Om du har frågor ska du kontakta stadsbyggnadskontoret.



2. Planera för din ansökan

Börja sedan planera uteserveringen. Fundera på hur uteserveringen bör utformas med hjälp av de råd och riktlinjer som finns i Stadsmiljöprogrammet. En ansökan bör innehålla en tydlig redovisning av illustrationer eller bilder hur ytan ska utformas inom serveringen samt valet av möblemang och inhägnad. Det kan vara bra att kolla upp om det krävs ytterligare tillstånd för den tilltänkta verksamheten. Tänk på att det behövs ett särskilt tillstånd hos tillståndsenheten på socialtjänsten om alkohol ska serveras på uteserveringen. Någon ny registrering hos miljö- och hälsoskyddskontoret behövs endast vid ändring av hanteringen av livsmedel t.ex. tillagning av rått kött. Anmälan ska göras i god tid. Läs mer om ansökan samt andra tillstånd som kan behövas på Jönköpings kommuns hemsida.




3. Skicka in din ansökan

Ansökningsblankett finner du på Polisens hemsida. Du kan skicka in ansökan via email eller post. Tänk på att skicka in ansökan i god tid om uteserveringen är tänkt att byggas upp vid en viss tid. Polisen hanterar många ansökningar varje år.




4. Ansökan behandlas

Polisen undersöker om de krav som finns angående ordning och säkerhet uppfylls vid den tilltänkta serveringen. För att få en heltäckande bedömning av lämpligheten behöver Polisen även skicka ut ärendet på remiss till några av kommunens förvaltningar så som stadsbyggnadskontoret, tekniska kontoret, miljö- och hälsoskyddskontoret, socialtjänsten och räddningstjänsten. Kommunen tittar på frågor som gäller bland annat trafiksäkerhet, tillgänglighet och hälsa. Dessutom tycker kommunen att det är viktigt att försäkra sig om att den föreslagna uteserveringen kan bidra till en attraktiv stadsmiljö.



5. Tillstånd beslutas

Om ansökan är komplett kan tillstånd erhållas. Ibland kan ansökan behöva kompletteras med ytterligare information av den sökande innan tillstånd kan ges.



6. Uteserveringen kan byggas upp

Först när tillståndet är klart får uteserveringen byggas upp.



BRA ATT VETA

AVGIFT

Polismyndigheten tar ut en avgift för tillståndsprövningen. Särskild avgift för upplåtelse av mark tas sedan ut av tekniska kontoret. Se kommunens hemsida för aktuell avgift.

TILLSYN

Riktlinjerna i stadsmiljöprogrammet samt de villkor som fastslagits vid tillståndet följs upp av både Jönköpings kommun samt Polisen. Den som inte följer riktlinjerna eller villkoren riskerar att bli av med sitt tillstånd samt att inte få något nytt tillstånd nästkommande år.

ÅTGÄRDER SOM KRÄVER BYGGLOV

Så länge de riktlinjer som finns i stadsmiljöprogrammet följs behöver bygglovsansökan inte göras för uteserveringen. Om du funderar på att bygga golv, väggar så som större vindskydd eller större tak så som markiser på stolpar ska du dock kontakta kommunen för att höra om det krävs bygglov. Helt eller till största delen inbyggda uteserveringar definieras som verandor och är alltid bygglovspliktiga.

TID FÖR UTESERVERING

Tillstånden som ges på säsong- eller årsbasis måste sökas varje år, då det inte är tillåtet att upplåta allmänna platser permanent. Generellt gäller att uteserveringar får förekomma under perioden 1 april till 31 oktober.

För vissa platser kan det vara möjligt med uteservering även under vinterhalvåret. För att uteserveringen ska kunna tillåtas vara öppen under vinterhalvåret måste det finnas tillräckligt med yta för att hantera eventuella snöupplag. Det ska tydligt framgå i ansökan för vilken tid som ansökan avser. Det är olika nivåer på avgifterna under sommarsäsongen och vintersäsongen.

STÄDNING

Städning både på och omkring ansökt område för uteservering svarar tillståndsinnehavaren för. Om inte detta görs städar kommunen på tillståndsinne-

havarens bekostnad. Eventuella skador orsakade av verksamheten åtgärdas av tekniska kontoret på tillståndsinnehavarens bekostnad.

BRANDFARLIGA VAROR

Om brandfarliga varor som t.ex. gasol i gasolvärmare hanteras krävs i de flesta fall, mer än 60 liter, särskilt tillstånd från räddningstjänsten. Om den sammanlagda behållarvolymen understiger 60 liter och hanteringen helt och hållet sker utomhus (även nattetid) krävs varken tillstånd eller anmälan. Observera att gasolbehållare inte får lämnas obebakade på plats där obehöriga kan komma åt behållarna eller anordning till dessa. Vid transport ska gasolbehållare alltid vara försedd med tätpropp och skyddsskåpa.”

ALKOHOLSERVERING

Tillstånd för restaurangens alkoholservering gäller inte automatiskt för uteserveringen utan kräver ytterligare tillstånd som söks hos socialtjänstens tillståndsenhet.

Uteserveringen ska ligga i direkt anslutning till restaurangen och vara tydligt avgränsad med staket eller liknande. Det är viktigt att tillståndsinnehavaren har full uppsikt över hela uteserveringen.

RÖKNING

Från och med 1 juli 2019 gäller den nya tobakslagen (2018:2088) som innehåller bestämmelser om rökfria miljöer. Du som äger eller bedriver verksamhet, lokaler eller utomhusområden som allmänheten har tillgång till ansvarar för att se till att lagen följs genom att sätta upp skyltar som informerar om rökförbud. Det råder rökförbud på restauranger och andra serveringsställen. Rökförbudet gäller för servering både inom- och utomhus. Orsaken till förbudet är omsorg om miljön, personalen och gästernas bästa.

MUSIK OCH LJUDANLÄGGNINGAR

Ljud från bullrande verksamhet eller högtalare ska hållas på sådan ljudnivå att omgivningen, och särskilt bostäder, inte störs. Riktvärden som finns utgår

från bostaden hos den som störs, vilket betyder att den maximala ljudnivån styrs av avståndet till närmaste bostad. Den verksamhetsutövare som vill ha någon typ av ljudanläggning på sin uteservering behöver bedriva egenkontroll över sin verksamhet, vilket innebär att vilka riktvärden som gäller för just den uteserveringen måste utredas först. Miljö- och hälsoskyddskontoret bedriver tillsyn av musikbuller.

SATELLITSERVERINGAR

I första hand ska alltid uteserveringen placeras intill fasad. Det finns möjlighet att uppföra en så kallad satellitservering om det finns särskilda skäl. En satellitservering med alkoholtillstånd ställer dock särskilda krav så som att den alltid ska vara bemannad.

ÅTERSTÄLLNING

När tillståndet för uteserveringar upphör ska allt inom tillståndsgiven yta städas och återställas till dess ursprungliga skick. Tillståndshavaren svarar för alla kostnader i samband med återställningen. Om ytan inte återställs till ett av staden godkänt skick kan ytan komma att återställas på tillståndsinnehavarens bekostnad.





ATT GÖRA FÖR JÖNKÖPINGS KOMMUN

- Skapa rutiner för bättre efterlevnad.
- Förbättra informationen på kommunens hemsida angående uteserveringar.
- Förbättra rutiner för att skapa ökad efterlevnad av dessa riktlinjer.