

Planbeskrivning

- Ändring av detaljplan *Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Tokio, Tor m.fl. å Vätterslunds-, och Berghemsområdena i Jönköping (06-JÖS-509, 0680K-EII305)*

Samrådshandling
Upprättad: 2024-03-21

Laga kraft: -
Diarienummer: Stbn/2020:481
Standardförfarande (PBL 2010:900)

Stadsdel: Bymarken



Medverkande tjänstepersoner

Planavdelningen har fått i uppdrag av stadsbyggnadsnämnden genom beslutat planbesked 2021-03-18 att ta fram en detaljplan. Följande tjänstepersoner har medverkat i framtagandet av detaljplanen:

Stadsbyggnadskontoret

Christian Ahlstrand/Kajsa Starck	Bygglovingenjör
Anna Lundberg	Byggnadsantikvarie
Emelie Westin	Specialistlantmätare
Mats Ruderfors	Trafikingenjör
Mats Davidsson	Planarkitekt

Tekniska kontoret

Josefine Bengtner	Mark- och exploateringsing.
Anders Larsson	Projektingenjör VA
Emma Gunnarsson	Enhetschef Gata Park

Bilagor:

Bilaga A - Kulturhistoriskt underlag
Beställare: Jönköpings kommun, Tekniska kontoret
Utförare: Jönköpings läns museum

Malin Andersson	Jenny Larsson
Planarkitekt	Biträdande planchef

Handlingar

Planbeskrivning
Plankarta med bestämmelser
Undersökning av miljöpåverkan

Innehållsförteckning

Inledning

Ändringens syfte	6	Tekniska frågor	20
Ärendeinformation	6	Ekonomiska frågor	21
Varför ändring av detaljplan valts	6	Organisatoriska frågor	22
		Kulturvärden	22

Förutsättningar

Läge, storlek och ägare	7	Kommunala planeringsunderlag	23
Kommunala planeringsunderlag	7	Mark och vegetation	23
Hälsa och säkerhet	9	Bebyggelse	23
Mark och vegetation	10	Kulturmiljö	23
Bebyggelse	10	Fastigheter och rättigheter	23
Infrastruktur	12	Omgivningspåverkan	24
Teknisk försörjning	13		
Offentlig och kommersiell service	13		
Kulturmiljö	13		
Social hållbarhet	13		
Platsanalys	14		

Förslag till planändring

Kvartersmark	15
--------------	----

Utredningar och dispenser

Kulturhistoriskt underlag	16
Undersökning av betydande miljöpåverkan	16

Plankarta

Ändrade bestämmelser


Egenskapsbestämmelser	18
Upphävda bestämmelser	19

Genomförande

Mark- och utrymmesförvärv	20
Fastighetsrättsliga frågor	20

Planguiden

Vad är en detaljplan?



En detaljplan bestämmer vilken användning av mark- och vatten områden som är tillåten. Detaljplaneprocessen syftar till att pröva om föreslagen användning inom ett planområde är lämplig utifrån ett antal olika lagstiftningar och kommunala styrdokument. Detaljplanens bestämmelser utgör grund vid prövning i kommande bygglovsskede.

En detaljplan utgörs av ett antal dokument. Plankartan reglerar olika markanvändningar inom ett planområde och är det juridiskt bindande dokumentet. Planbeskrivningen kompletterar plankartan och beskriver planens syfte och innehåll med ett antal olika bilagor som stöd för beslut (samtliga bilagor anges på s. 2).



Hur går detaljplaneprocessen till?

Detaljplaneprocessen är en snårig och lagstyrd process som regleras i plan- och bygglagens femte kapitel. Tidsåtgången för genomförandet av en detaljplan är beroende av planens komplexitet och är indelat i ett antal olika planskeden. Under samrådsskedet ges sakägare (ex. närboende) och övriga kommuninvånare tillfälle att lämna synpunkter på planförslaget och även medverka på ett samrådsmöte. Om du önskar att veta mer om en specifik detaljplan eller vill veta mer om hur detaljplaneprocessen går till och vad de olika skedena innebär för dig som enskild besök vår hemsida www.jonkoping.se.




Hur läser man en plankarta?


En plankarta består av fyra delar; kartram, kartinformation, teckenförklaring och ärendeinformation.

1. Kartram

Inrymmer tre lager; grundkarta, plangränser och ev. illustrationslinjer. Grundkartan innehåller information om platsens förutsättningar till exempel; vägar, bebyggelse, vegetation, höjdkurvor men även befintliga fastighetsförhållanden. Inom kartramen redovisas även ett antal olika plangränser och planbestämmelser. Grundkartan inklusive teckenförklaring finns som bilaga till detaljplanen.



I detta fiktiva scenario av en ej gällande detaljplan ändras markanvändning av en befintlig fastighet från kontor till skola (S) som i kartan anges som röd yta med bostäder (B) i gult och allmän platsmark GATA i grått.



2. Kartinformation

Uppgifter om grundkartans aktualitet, skalstock, skala och annan motsvarande information som underlättar läsning av plankartan.

3. Teckenförklaring

En lista med de planbestämmelser detaljplanen omfattas av. Bestämmelserna inom kartramen kan utgöras av bokstäver, siffror, symboler, färglagda eller mönstrade ytor.

4. Ärendeinformation

Innehåller uppgifter som diarienummer, planskede, datum för framtagande av handling samt beslutande nämnd och datum för nämndsammanträde.

Planområdesgräns

Detaljplanens områdesavgränsning inom kartramen. Planområdesgräns är även synonymt med planområdet i planhandlingarna.



Överordnar

Användningsgräns

Anger områdesavgränsning för olika användningar inom planområdet. Inom ett användningsområde kan flera användningar kombineras.



Överordnar


Egenskapsgräns

Anger områdesavgränsning för en eller flera egenskapsbestämmelser. En egenskapsgräns inryms inom ett användningsområde.



Sekundär egenskapsgräns

Kan korsa den vanliga egenskapsgränsen utan inverkan på de bestämmelser som egenskapsgränsen avgränsar. Kan behövas när ett egenskapsområde skär igenom ett annat för att undvika upprepning av bestämmelser.



I de fall flera gränstyper sammanfaller är det endast den högsta i hierarkin som ritas ut på kartan. Egenskapsgränser och sekundära egenskapsgränser ritas dock ovanpå varandra om de sammanfaller. Se figur till höger.



Inledning

Ändringens syfte

Syftet med ändringen av *Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Tokio, Tor m.fl. å Vätterslunds-, och Berghemsområdena i Jönköping* (06-JÖS-509, 0680K-EII305) är att upphäva en bestämmelse om fastighetsindelning för fastigheterna Tranan 9-13. På så sätt finns det möjlighet att utöka Tranan 11 och Tranan 12. För att kunna göra förändringar i fastighetsindelningen krävs en lantmäteriförrättning. Gällande fastighetsindelningsbestämmelse hindrar lantmäterimyndigheten att besluta om förändringar i fastighetsindelningen som inte överensstämmer med bestämmelsen. Föreslagen ändring möjliggör att nuvarande fastighetsindelning ändras. Flera av fastigheterna inom kvarteret Tranan ingår i en kulturhistoriskt värdefull stadsmiljö enligt kommunens Kulturminnesvårdsprogram. I planändringens syfte ingår därför även att skydda de kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna inom ändringsområdet genom att lägga till varsamhets- och skyddsbestämmelser samt rivningsförbud.

Ärendeinformation

Gällande detaljplan

Jönköpings kommun
Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Tokio, Tor m.fl. å Vätterslunds-, och Berghemsområdena i Jönköping
06-JÖS-509, 0680K-EII305
1948-05-14

Planförslag

Jönköpings kommun
Ändring av detaljplan *Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Tokio, Tor m.fl. å Vätterslunds-, och Berghemsområdena i Jönköping* (06-JÖS-509, 0680K-EII305)
Stbn/2020:481
Stbn 2021-03-18 §114 (planbesked)
Planstart 2022-11-14

I denna detaljplan används standardförfarande, enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900).

Varför ändring av detaljplan valts

En ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa planen till nya förhållanden och hålla den aktuell utan att ta fram en ny detaljplan. Ändring av detaljplan används i detta planförslag eftersom planändringen anses vara förenlig med den ursprungliga detaljplanens syfte. Området är lokaliserat inom gällande detaljplans planområde. Föreslagna ändringar bedöms inte vara av väsentligt intresse för allmänheten eller innebära en betydande miljöpåverkan. Planändringen bedöms även gå i linje med översiktsplanens intentioner.

Förutsättningar

Läge, storlek och ägare

Ändringsområdet är cirka 1 200 m². Fastigheterna som omfattas av planändringen är Tranan 9 som ägs av Jönköpings kommun, Tranan 11 och Tranan 12 som ägs av privatpersoner samt två mindre markremsor med fastighetsbeteckningarna Tranan 10 och Tranan 13 som inte har några officiella ägare. Planområdet är lokaliserat inom stadsdelen Bymarken som är belägen på sluttningen väster om Vättern. Området ligger inom ett befintligt villaområde inom kvarteret Tranan, i korsningen mellan gatorna Krönleinstigen och Mäster Gudmunds väg.



Figur 1

Kartan visar ändringsområdets läge i Jönköping. Flygfotot visar fastigheterna som ingår i ändringsområdet samt omringliggande gator.

Kommunala planeringsunderlag



Översiktsplan för centrala tätorten

Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras men är inte bindande.

Markanvändningen för aktuellt område är sammanhängande bostadsbebyggelse. För Bymarken eftersträvas en tätare bebyggelse med en blandning av bostäder och verksamheter. Området ingår i kulturmiljöområde med förhöjd lovplikt. Planändringen bedöms överensstämma med gällande översiktsplan.

Gällande detaljplan

Området som ändringen avser omfattas av *Förslag till ändring av stadsplanen för kvarteren Tokio, Tor m.fl. å Vätterslunds-, och Berghemsområdena i Jönköping* (06-JÖS-509, 0680K-EII305) från 1948-05-14. På området för ändringen anger detaljplanen kvartersmark för bostäder i öppet byggnadssätt. Bestämmelsen Ö reglerar att området endast får bebyggas med fristående hus eller två sammanbyggda hus i tomtgräns samt att 4/5 av tomten ska vara obebyggd. Marken är delvis prickad, vilket betyder att den inte får bebyggas. För de delar som inte är prickade tillåts fyra lägenheter i två våningar. Vind får inredas utöver våningsantalet, dock inte så höjden överstiger 7,6 m. Tillåtet takfall över oinredd vind är 30 grader.



Figur 2

Utsnitt ur gällande detaljplan. Planbestämmelser (vänster) och del av plankarta med rödmarkerat ändringsområde (höger).


Eftersom gällande detaljplan inte innehåller några bestämmelser om minsta avstånd till fastighetsgräns för friliggande byggnader gäller dåvarande regler i 39 § byggnadsstadgan (BS, SFS 1959:612) och senare övergångsbestämmelser i ÄPBL 17 kap. 4 §, vilka enligt punkt 5 i övergångsbestämmelser i 2011 års PBL fortfarande gäller. Dessa bestämmelser innebär bl.a. att byggnader ska placeras minst 4,5 m från fastighetsgräns.

Gällande fastighetsindelningsbestämmelse

Gällande fastighetsindelningsbestämmelse är fastställd som tomtindelning 1947-03-13, aktbeteckning 0680K-EIII415 (tomtindelning: Tranan). Sen ändringen av plan- och bygglagen 2011 utgör tomtindelningar en bestämmelse om fastighetsindelning till gällande detaljplan. Tomtindelningen från 1947 räknas därmed som en planbestämmelse till stadsplanen från 1948. I föreslagen ändring upphävs tomtindelningen för fastigheterna Tranan 9-13 (tomtnummer 3). Tomtindelningen för fastigheterna Tranan 5-8 (tomtnummer 1 och 4) har ersatts av andra tomtindelningar.

Figur 3

Tomtindelning för kvarteret Tranan.




Planbesked

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2021-03-18 om positivt planbesked för att pröva upphävande av gällande fastighetsindelningsbestämmelser (ursprungligen fastställd som tomtindelning). Enligt planbeskedet ska skydd av kulturhistoriska värden också ses över i planarbetet.

Kulturminnesvårdsprogram för Jönköpings kommun

Kulturminnesvårdsprogrammet för Jönköpings kommun, antaget 1989-09-28, ska utgöra underlag i beslut om hur kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader i kommunen ska bevaras för framtiden. Nio delrapporter har tagits fram som underlag, varav en är relevant för denna plan; *Bäckalyckan, Bymarken, Dunkehalla och Skänkeberg i Jönköping. Kulturhistorisk utredning och förslag till bevarandeprogram* (1987).

I delrapporten är de två byggnaderna inom ändringsområdet utpekade som kulturhistoriskt värdefulla. De beskrivs som bostadshus i 1 ½ våning av timmer med gul locklistpanel och tegeltak (s. 71). Fastigheterna som ingår i ändringsområdet ingår även i det i Kulturminnesvårdsprogrammet skyddade området *Kristineberg och Berghem gatusträckningar* (område nr 87).



Figur 4

Utsnitt ur *Bäckalyckan, Bymarken, Dunkehalla och Skänkeberg i Jönköping. Kulturhistorisk utredning och förslag till bevarandeprogram* som visar kulturhistoriskt värdefulla byggnader samt gatumiljö som kräver särskild hänsyn vid bygglovgivning. Ändringsområdet är markerat i rött.

Hälsa och säkerhet

Brandskydd

Alla byggnader ska vara lättillgängliga för räddningstjänstens fordon enligt BBR 5:94. Framkomlighet till byggnader ska planeras så att avståndet mellan dörrar i fasad och möjliga uppställningsplatser för räddningstjänstens fordon understiger 50 meter, i enlighet med BBR 5:72. Brandvatten ska anordnas enligt gällande VAV-norm. Avståndet mellan brandpost och angreppspunkt bör understiga 100 meter.

Insatstiden till området är under 20 minuter. Avståndet till Mäster Gudmunds väg, med utrymme för uppställning av räddningstjänstens fordon, understiger 50 meter. Närmaste brandpost finns idag omedelbart sydost om planområdet i korsningen Krönleinstigen och Mäster Gudmunds väg.

Mark och vegetation

Dagvatten

Dagvatten leds från takytor och hårdgjorda ytor till befintligt VA-nät. Vid höga flöden/skyfall kommer dagvatten avrinna mot Dunkehallaån via grönyta. Idag är större delen av fastigheten Tranan 9 obebyggd och vegetationsklädd och fungerar fördröjande vid skyfall.

Bebyggelse

Stadsdelen Bymarken har vuxit fram under 1900-talet och präglas främst av småhusbebyggelse från olika bebyggelseepoker. Inom planområdet finns två bostadsbyggnader mot Krönleinstigen, i södra delen av ändringsområdet. Byggnaderna är de äldsta husen i kvarteret Tranan och de är uppförda i slutet av 1800-talet. Fastigheten Tranan 9 är obebyggd bortsett från ett mindre uthus. Tranan 9 är 738 m² och är utarrenderad för trädgårdsodling till fastighetsägare för Tranan 11.



Figur 5
Byggnaderna på
Tranan 11 och 12 sett
från Krönleinstigen.

Bebyggelse på Tranan 11

Fastigheten ligger i korsningen Krönleinstigen – Mäster Gudmunds väg. Den ca 190 kvm stora tomten är bebyggd med ett mindre enbostadshus i 1 ½ våning med full källarvåning som är placerat på dess västra del. Husets byggnadsår uppskattas till omkring 1880-tal. Huset hade ursprungligen en rektangulär form och bestod då av en hall, ett rum och ett kök på bottenvåningen och två rum på övervåningen.

År 1930 försågs huset med en tillbyggnad för trapphus mot väster. År 1937 gjordes en utvidgning av källaren, vilken fram till dess endast utgjort ett mindre utrymme under husets nordöstra del. Källaren grävdes ut under hela huset och inreddes för tvättstuga, matkällare, badrum, pannrum och vedförråd. Huset försågs med ett källarfönster mot öster. Källaren nåddes likt tidigare via en utvändigt källarnedgång vid husets östra sida. På 1950-talet utfördes en invändig ombyggnad. Nu installerades ett badrum i husets bottenvåning och det var sannolikt vid denna tid som den nuvarande takkupan mot öster tillkom. År 1995 beviljades bygglov för en utvidgning av den befintliga tillbyggnaden vid husets västra sida.

Bostadshuset har en stomme av trä, troligen liggtimmer. Fasaderna är klädda med en stående locklistpanel med profilerade lister, oljefärgsmålade i en gul kulör. Fönster, foder och andra snickerier är målade i vitt. Huset vilar på en putsad betongsockel. Yttertaket har formen av ett sadeltak och är täckt av tvåkupigt lertegel. Taktassarna har en dekorativt utsågad form. Vidnock finns en sentida skorsten av rött tegel och på det östra takfallet en låg, men bred takkupa med tre fönsterrutor. Fönstren utgörs av kopplade, spröjsade två- och treluftsfönster av trä med sidohängda bågar och tre rutor i varje både. Övervåningens fönster har en liggande form. Huvudentrén är förlagd till den tillbyggnad som finns på husets västra sida. Entrédörren är av modern typ. Utmed den östra sidan finns en utvändig källarnedgång försedd med två bräddörrar.



Figur 6
Byggnaden på Tranan 11 samt trappan till Krönleinstigen, sett från Mäster Gudmunds väg.

Bebyggelse på Tranan 12

Den knappt 200 m² stora fastigheten ligger utmed Krönleinstigen. Tomtens östra del är bebyggd med ett mindre bostadshus i 1 ½ våning med full källarvåning. Husets byggnadsår uppskattas till omkring 1880-tal. Huset hade ursprungligen en rektangulär form, men har vid något tillfälle försetts med en envånings tillbyggnad vid gatufasaden mot söder. Ritningarna i bygglovsarkivet är få, men anger att det 1960 genomfördes en ombyggnad av huset. I källaren installerades ett pannrum och huset fick en ny murstock. På övre våningen anordnades ett badrum. Möjligen var det i samband med denna ombyggnad som huset fick de nuvarande fönstren, tillbyggnaden mot gatan och den överliggande balkongen. Någon gång har även fasadpanelen ersatts och försetts med en underliggande masonit. Huset hade sannolikt ett mindre källarutrymme då det byggdes, men har någon gång före 1960 försetts med full källarvåning.

Bostadshuset har en stomme av trä, troligen liggtimmer. Fasaderna är klädda med en stående locklistpanel bestående av masonit försedd med profilerade lister, oljefärgsmålade i en gul kulör. Mellan våningsplanen finns en profilerad midjebandslist, vilken sannolikt är ursprunglig. Fönster, foder och andra snickerier är målade i vitt. Huset vilar på en putsad betongsockel. Yttertaket har formen av ett sadeltak och är täckt av tvåkupigt lertegel med plåtinklädda vindskivor. Taktassarna har en dekorativt utsågad form och takavvattningen är försedd med skarpvinklade stuprör av äldre karaktär. Vidnock finns en sentida, plåtinklädd skorsten.

På det södra takfallet finns en frontespis försedd med en balkongdörr. Fönstren utgörs av pivåhängda enlufts-fönster och tvålufts-fönster med kopplade, sidohängda bågar utan spröjs. Huvudentrén är förlagd till den tillbyggnad som finns på husets södra sida. Entrédörren är av modern typ. Tillbyggnaden är försedd med en balkong med svartmålat smidesräcke. Utmed den östra gaveln finns en källarnedgång med utvändig betongtrappa. Vid den västra gaveln finns en sentida uteplats försedd med ett skärmtak.



Figur 7

Byggnaden på Tranan 12, sett från Krönleinstigen.

Omgivande bebyggelse

Längs med Björnebergsvägen finns två bostadshus från tidigt 1900-tal, mot Narvavägen finns tre hus som är uppförda under olika årtionden från 1930-tal till 1970-tal. Mot Mäster Gudmunds väg finns ett hus som uppfördes i mitten av 1900-talet.



Figur 8



Figur 9

Figur 8

Byggnader på Tranan 8, sett från Björnebergsvägen.

Figur 9

Byggnad på Tranan 2, sett från Mäster Gudmunds väg.

Infrastruktur

Gång och cykel

Tillgängligheten för gångtrafikanter bedöms vara relativt bra i området. Trottoar finns på båda sidor om de omgivande gatorna Mäster Gudmunds väg och Björnebergsvägen. Planförslaget omfattar endast kvartersmark och planområdet är beläget inom cykelavstånd från centrala staden och lokal service i Dalvik centrum. Möjligheterna att ta sig fram med cykel är trots nivåskillnaderna ofta goda.

Kollektivtrafik

Närmaste busshållplats är Mäster Gudmunds park drygt 300 m från området, där det går flera busslinjer, bland annat mellan Habo och Ryhov. Hållplatsen Narvavägen är ca 350 m från området och trafikeras av stombusslinje 4, som kör Huskvarna Viktoriaplan - Vätterslund med hög turtäthet.

Motortrafik

Kvarteret Tranan avgränsas av Björnebergsvägen, Narvavägen, Mäster Gudmunds väg och Krönleinstigen. Höjdskillnaden mot Mäster Gudmunds väg gör att Tranan 11 endast nås via en trappa. Krönleinstigen är delvis tillgänglig för motortrafik fram till infarten för Tranan 12. Tranan 11 har ingen bilinfart.

Parkering

Tranan 12 har ordnat parkering på egen tomt. Tranan 11 har ingen parkering.

Teknisk försörjning

Vatten och avlopp

Fastigheterna är anslutna till kommunens vatten- och avloppsnät. Ledningarna går längs Krönleinstigen söder om ändringsområdet.

Avfallshantering

Avfallskärnen dras av berörda fastighetsägare till Björnebergsvägen, där avfallsbilen har åtkomst.

Offentlig och kommersiell service

Inom planområdet finns ingen service. Till Vätterslundsskolan samt befintlig matbutik norr om området är det ca 700 m och till Bymarksvallen ca 600 m. Till Dalvik centrum, där det bland annat finns skola, förskola och matbutik, är det drygt 1,5 km.

Kulturmiljö

Byggnader med höga kulturvärden

Huvudbyggnaderna på fastigheterna Tranan 11 och 12 är utpekade som kulturhistoriskt värdefulla objekt i kommunens kulturminnesvårdsprogram. Fastigheterna ingår i ett område som på grund av gatustrukturen anses bevarandevärd.

Social hållbarhet

Folkhälsa

Närområdet saknar natur- och rekreationsområden, men denna brist uppvägs i viss mån av de äldre uppvuxna och lummiga villaträdgårdarna, som dock inte är allmänt tillgängliga. Inom gångavstånd finns Vätterns strand samt naturområdet norr om Hisingstorskolan och mot Häggeberg/Kortebo, som båda erbjuder rekreationsmöjligheter.

Platsanalys

Ändringsområdet upplevs bestå av två villatomter. Åt söder avgränsas området av Krönleinstigen, ett gångstråk som går i öst-västlig riktning genom Bymarken, från Bymarksvallen till gång- och cykelvägen längs Vätterstranden. Järnvägen utgör en barriär mot Vättern. Stråken runt området visas i kartan nedan.

I det kulturhistoriska underlaget beskrivs platsen enligt följande. Fastigheten Tranan 11 har en rektangulär form och omgärdas mot Mäster Gudmunds väg av en drygt en meter hög stödmur av betong försedd med Gunnebstängsel och häck, mot Krönleinstigen av ett Gunnebstängsel och mot grannfastigheten i väster av en häck. Innan 1924 års stadsplan realiserades sträckte sig tomtmarken längre österut in i dagens kvarter Trappan. Där tycks då två uthusbyggnader legat. Huset omges av en trädgård mot öster och mot norr, på den del som utgör Tranan 9. Trädgården utgörs av en gräsyta med flera äldre fruktträd, buskar och planteringar.

Tranan 12 har en långsmal, rektangulär form och omgärdas mot Krönleinstigen i söder av ett Gunnebstängsel försett med en grön smidesgrind och mot grannfastigheterna mot väster respektive öster av häckar. Huset på tomten omges av en trädgård med gräsyta, enstaka träd och buskar i form av idegran och rhododendron. Vid Tranan 9, mot Mäster Gudmunds väg, finns en stödmur på cirka 1 meter och ovan den är det buskage mot gatan. Åtkomst till fastigheten sker via en trappa från Mäster Gudmunds väg.



Figur 10
Målpunkter och stråk
(gång och cykel) i
ändringsområdets
närhet.

Förslag till planändring

Ändringen består av att gällande fastighetsindelningsbestämmelse fastställd som tomtindelning 1947-03-13 (aktbeteckning 0680K-EIII415) upphävs. Detta innebär att gällande fastighetsindelning förändras så befintliga fastigheter kan bli större. I ändringen införs också bestämmelser för varsamhet, kulturvärde och rivningsförbud för huvudbyggnaderna. Viss tillbyggnad är möjlig, men krav ställs på anpassning till platsens och byggnadernas kulturhistoriska värden i enlighet med framtaget kulturhistoriskt underlag.

Kvartersmark

Bebyggelsestrukturen med småskaliga bostadsvolymer och placeringen utmed den forna skiftesgränsen, idag Krönleinstigen, utgör värdefulla karaktärsdrag. Ingen ytterligare bebyggelse tillåts därför på förgårdsmarken mot gata. Utifrån det framtagna kulturhistoriska underlaget bör nya tillbyggnader begränsas till de norra gavlarna samt till 1/3 av ursprungsvolymens byggnadsarea. För att bevara den småskaliga karaktären föreslås därför huvudbyggnadernas byggnadsarea att begränsas till 60 m². Bestämmelsen möjliggör tillbyggnader på drygt 1/3 av befintliga byggnaders byggnadsarea. Enligt underlaget bör tillbyggnaden vara smalare än huvudbyggnaden så ursprungsvolymen förblir läsbar och tillbyggnadsvolymen underordnar sig ursprungsvolymen. Ett indrag om minst 15-20 cm från hörnet bör finnas så ursprungsvolymen förblir tydlig.

För byggnaden på fastigheten Tranan 11 rekommenderas tillbyggnad att endast vara i en våning eftersom det är en gavelfasad. Eftersom den norra gaveln på byggnaden på Tranan 12 är en långsida kan en tillbyggnad enligt rekommendation utföras i 1,5 våningar, i likhet med ursprungsvolymen. Taknocken bör vara lägre än huvudvolymen. Inga nya huvudbyggnader bedöms vara lämpligt då det skulle innebära för stor påverkan på karaktären.

Komplementbyggnader i form av redskapsförråd och liknande bör vara möjligt att uppföra på de nya, förstörade tomterna utan att kulturhistoriska värden och fastigheternas småskalighet påverkas. Tänkbar byggnadsarea enligt det kulturhistoriska underlaget är 10–15 m². Kvartersmarken förses delvis med korsmark som får bebyggas med komplementbyggnad om maximalt 3 meter nockhöjd. Två komplementbyggnader om 15 m² tillåts per huvudbyggnad enligt föreslagen ändring. Tillsammans med angiven byggnadsarea för huvudbyggnader ersätter detta exploateringsgraden i befintlig detaljplan. Området där huvudbyggnader tillåts förses också med en begränsning av komplementbyggnaders nockhöjd och storlek. Bygglovsbefriade friggebodar är möjligt att uppföra på fastigheterna utöver det som regleras i detaljplan. Attefallsåtgärder såsom tillbyggnad på 15 kvm eller attefallshus kan inte tillämpas då huvudbyggnaderna är särskilt värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt (se PBL 9 kap 4d §).

Delar av befintlig prickmark förses med u-område för att säkerställa marken för framtida ledningar. Bestämmelsen om att antal tillåtna lägenheter är fyra föreslås upphävas för ändringsområdet då det inte överensstämmer med pågående användning enbostadshus. I övrigt gäller bestämmelserna från gällande detaljplan.

Utredningar och dispenser

Kulturhistoriskt underlag

Jönköpings läns museum har under 2023 på uppdrag av Jönköpings kommun tagit fram kulturhistoriskt underlag till arbetet med planändringen (Byggnadsvårdsrapport 2023:05). Utredningen tydliggör kvarterets och närområdets generella kulturhistoriska värden samt definierar och fastställer aktuella fastigheters och byggnaders kulturhistoriska värden och värdebärande karaktärsdrag. I utredningen förs även resonemang om miljöns och byggnadernas tålighet respektive känslighet för förändring.

I underlaget framkommer att fastigheterna Tranan 9, Tranan 11 och Tranan 12 samt byggnaderna på de två senare har tydliga kulturhistoriska och miljöskapande värden. De två bostadshusen bedöms ur antikvarisk synpunkt sammantaget ha så höga värden att de är att betrakta som sådana särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader som anges i plan- och bygglagens bestämmelser (PBL 8 kap 13 §). Tillsammans med de två bostadshusen på Tranan 8 och Krönleinstigens stråk bedöms miljön utgöra ett särskilt kulturhistoriskt värdefullt bebyggelseområde enligt samma paragraf. Byggnaderna och området får därför inte förvanskas och ändring ska ske varsamt med hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och värden. I underlaget lyfts också att området bidrar till viktiga karaktärsdrag för Bymarken, såsom terränganpassande, organiskt formade gatunät, de oregelbundna kvarteren samt tomter med varierande former och storlekar. Som en av få ännu bevarade sammanhållna bebyggelsemiljöer med Bymarkens tidigaste bebyggelse är den således mycket känslig för förändringar.

Planändringens bestämmelser om varsamhet, kulturvärden samt rivningsförbud har anpassats efter utredningens rekommendationer. Det kulturhistoriska värdet hos de två bostadshusen skiljer sig något åt och därmed även hur tåliga de är för förändringar, vilket avspeglas i föreslagna egenskapsbestämmelser.


Undersökning av betydande miljöpåverkan

I detaljplaneprocessen är ambitionen att minimera projektets negativa påverkan på miljön och behov av skyddsåtgärder föreskrivs som planbestämmelser så att betydande miljöpåverkan inte uppkommer.

Ställningstagande till betydande miljöpåverkan

Det bedöms inte att genomförandet av ändringen av detaljplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt miljöbalken inte skall upprättas. Undersökning av miljöpåverkan finns som bilaga. Samtliga handlingar och bilagor finns på www.jonkoping.se sökord: Ändring av detaljplan för Tranan 9 m.fl.

Plankarta



Figur 11

Plankarta. För att se en mer högupplöst plankarta går det att ladda ner denna via www.jonkoping.se/detaljplaner

Ändrade bestämmelser


Egenskapsbestämmelser

Kvartersmark

Begränsning av markens utnyttjande

Marken får endast förses med komplementbyggnad om maximalt 3 m nockhöjd.

Bestämmelsen tillåter komplementbyggnad med 3 m nockhöjd. Korsmark reglerar enbart byggnader och innebär inte förbud mot andra byggnadsverk. I ändringen läggs den korsprickade marken till i syfte att möjliggöra uppförande av redskapsbod och liknande samt för att inte möjliggöra fler huvudbyggnader inom ändringsområdet.



Höjd på byggnadsverk

Högsta nockhöjd på komplementbyggnad är angivet värde i meter.

Högsta tillåtna nockhöjd på komplementbyggnader är 3 m. Motivet är att begränsa höjden på eventuella framtida komplementbyggnader.

h_1

Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea är angivet värde i m² per huvudbyggnad.

Huvudbyggnaders maximala byggnadsarea begränsas till 60 m² för att möjliggöra tillbyggnader på befintliga hus som inte är för dominerande eller ändrar den småskaliga karaktären på befintlig bebyggelsen. Enligt rekommendationer i det kulturhistoriska underlaget bör tillbyggnader begränsas till 1/3 av befintliga byggnaders byggnadsarea. Eftersom befintlig huvudbyggnad på Tranan 11 är lite mindre än huvudbyggnaden på Tranan 12 möjliggörs tillbyggnaden vara något större än en tredjedel av den befintliga byggnadsarean på Tranan 11.

e_1

Största byggnadsarea är angivet värde i meter per komplementbyggnad. Två komplementbyggnader per huvudbyggnad är tillåtet.

Varje komplementbyggnads byggnadsarea tillåts vara 15 m². Eftersom två komplementbyggnader tillåts per huvudbyggnad kan den sammanlagda byggnadsarean för komplementbyggnader uppnå 30 m². Syftet med bestämmelsen är att bevara den småskaliga karaktären enligt rekommendationer i det kulturhistoriska underlaget.

e_2

Markreservat för allmännyttiga ändamål

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.

I föreslagen ändring avsätts ett markreservat (u-område) för att reservera området för allmännyttiga underjordiska ledningar. Syftet med bestämmelsen är att säkerställa marken för framtida VA-förnyelse.

u_1

Varsamhet

Byggnadens volym ska bibehållas från gatuvyn. Eventuell tillbyggnad ska ske mot norr. Utvändig takutformning ska bibehållas. Tak ska vara täckt av tvåkupigt rött lertegel. Skarpvinkliga stuprör ska bibehållas. Fasader ska vara av trä med karaktär av en traditionell locklistpanel.

Syftet med bestämmelsen är att bibehålla platsens kulturhistoriska värden.

k_1

Byggnadens volym ska bibehållas från gatuvyn. Eventuell tillbyggnad ska ske mot norr. Fasader ska vara av trä med utseende lika befintlig fasadpanel. Fönster ska till form, material, indelning och proportioner bibehållas till sin utformning. Utvändig takutformning ska bibehållas. Tak ska vara täckt av tvåkupigt rött lertegel.

Syftet med bestämmelsen är att bibehålla platsens kulturhistoriska värden.

k_2

Rivningsförbud

Huvudbyggnaden är en kulturhistoriskt särskilt värdefull byggnad och får inte rivas.

Syftet med bestämmelsen är att bibehålla platsens kulturhistoriska värden.

r_1

Kulturvärden

Gatufasadernas form och indelning ska bevaras.

Syftet med bestämmelsen är att bevara platsens kulturhistoriska värden.

q_1

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år över hela planområdet och börjar gälla fr.o.m. laga kraft datum.

Genomförandetiden för gällande detaljplan har gått ut. Vid ändring av en detaljplan där genomförandetiden har gått ut ska kommunen bestämma en ny genomförandetid för de bestämmelser som planändringen avser. För denna ändring är genomförandetiden 5 år.

Upphävda bestämmelser

Bestämmelsen om att fyra lägenheter är tillåtet föreslås upphävas för ändringsområdet. Eftersom befintliga huvudbyggnader används för enbostadshus har bestämmelsen ingen relevans och föreslås därför upphävas.

Bestämmelser om fastighetsindelning upphävs.

För att kunna ändra nuvarande fastighetsindelning föreslås gällande fastighetsindelningsbestämmelse fastställd som tomtindelning 1947-03-13 (aktbeteckning 0680K-EIII415) att upphävas.



Genomförande

Mark- och utrymmesförvärv

Den mark som kommunen äger inom området, Tranan 9, är tänkt att överlåtas för att sedan genom lantmäteriförrättning överförs till respektive angränsande fastigheterna Tranan 11 och 12. Allmän platsmark saknas inom området och planändringen medför därmed ingen rättighet eller skyldighet för kommunen att lösa in annan mark.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsindelningsbestämmelser

Genom planändringen upphävs gällande fastighetsindelningsbestämmelse, akt 0680K-EIII415.

Förändrad fastighetsindelning

För att göra förändringar i fastighetsindelningen eller bilda ledningsrätt krävs en ansökan om lantmäteriförrättning. Vid förrättningen prövar lantmäterimyndigheten åtgärdens lämplighet och överensstämmelse med detaljplanen m.m. Fastighetsbildning inom kvartersmark sker på initiativ av fastighetsägarna själva. När aktuell ändring av detaljplan fått laga kraft kommer det inte längre att finnas några bestämmelser som styr fastighetsindelningen för Tranan 9-13. Framtida fastighetsbildning berörande fastigheterna får prövas utifrån kvarvarande bestämmelser i gällande detaljplan och lämplighetskraven i fastighetsbildningslagen.

Rättigheter

Inom område betecknat med u ska marken vara tillgänglig för allmännyttiga underjordiska ledningar. Detta innebär dock inte någon formell rättighet för att ha ledningar inom områdena, utan för att uppnå detta måste ledningsrätt bildas eller avtalsservitut skrivas.

Tekniska frågor

Planområdet ansluter till redan befintliga gator. Ingen ytterligare utbyggnad av gator planeras eller krävs för ändringen av detaljplanen. Fastigheterna är anslutna till kommunens VA-nät samt till befintligt el- och optoledningsnät i området. Ingen ytterligare utbyggnad av dessa planeras.

Fastighetsägarna ombesörjer eventuell nyanslutning eller ändring av teknisk infrastruktur i samband med ändringar inom respektive fastighet.

Tekniska åtgärder

Inom Bymarken pågår ett förnyelsearbete av de kommunala VA-nätet. När VA-nätet i anslutning till ändringsområdet förnyas kan det bli aktuellt med en ny dagvattenledning längs Krönleinstigen. Mark för ny dagvattenledning säkerställs i förslaget till planändring genom ett markreservat för allmännyttiga ledningar.

Ekonomiska frågor

Planekonomisk bedömning

Jönköpings kommun äger delar av marken, Tranan 9, inom ändringsområdet. Övrig mark är i privat ägo. Planändringen medför att fastighetsägarna till Tranan 11 och 12 kan köpa till mark och utöka sina fastigheter. För att utöka befintliga fastigheter behöver fastighetsägarna bekosta lantmäteriförrättning samt köpa fastigheten Tranan 9. Fastighetsägarna ombesörjer kostnader för eventuell nyanslutning eller ändring av kostnad för teknisk infrastruktur i samband med ändringar inom respektive fastighet. Eftersom planändringen befäster pågående markanvändning uppkommer inga ytterligare kostnader i samband med ändringen.

För att genomföra planförslaget kommer kommunen att ha kostnader för att upprätta detaljplanen, utredningar, administration m.m.

Planavgift

Kommunen svarar för kostnader för att ta fram ändring av gällande detaljplan.

Driftkostnader

Efter genomförande av detaljplanen bedöms kommunen inte få ökade kostnader för drift och skötsel av redan befintlig allmän plats som ligger i anslutning till detaljplanen.

Ersättningsanspråk

Huvudbyggnaderna på Tranan 11 och Tranan 12 regleras i föreslagen planändring med rivningsförbud (r). Rivningsförbud kan medföra en rätt till ersättning enligt 14 kap. 7§ PBL. Detta gäller endast om skadan som rivningsförbudet medför är betydande i förhållande till värdet av den berörda delen av fastigheten. Planändringen reglerar även skyddsbestämmelse för att bevara kulturhistoriska värden (q) på byggnaden på Tranan 11. Skydd av kulturvärden kan medföra en ersättningsskyldighet för kommunen enligt 14 kap. 10§ PBL om bestämmelsen innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom berörd del av fastigheten.

Skadan som rivningsförbudet orsakar bedöms inte vara betydande i förhållande till värdet som tillförs fastigheterna i form av förbättrad markanvändning i och med möjlig utökning av fastigheterna. Skyddsbestämmelsen försvårar inte heller pågående markanvändning avsevärt. Det bedöms därför inte finnas någon rätt till ersättning på grund av rivningsförbud eller på grund av bestämmelser om skydd.

Organisatoriska frågor

Avtal

Kommunen har för avsikt att genom avtal med respektive fastighetsägare för Tranan 11 och Tranan 12 avyttra det som idag utgör Tranan 9 till ett bedömt marknadsvärde. Avtalet ska reglera marköverlåtelse, förrättningskostnader, eventuella utökade tomtyteavgifter för VA m.m. Innan detaljplanen antas ska ovan nämnda avtal med respektive fastighetsägare tecknas.

Kommunen avser inte att ingå exploateringsavtal eller markanvisningsavtal inom ramen för denna detaljplaneändring.

Tidplan

Planarbetet bedrivs enligt följande tidplan:

2022 november	Planstart
2024 mars	Beslut om samråd (delegation)
2024 mars - maj	Samråd
2024 kvartal 3	Beslut om granskning (delegation)
2024 kvartal 4	STBN Beslut om antagande
2024 kvartal 4	Laga kraft (om planändringen inte överklagas)

Kulturvärden

Ändringen av detaljplanen medför ett starkare skydd med bestämmelser om varsamhet och skydd av kulturvärden.

Rivningsförbud

Ändringen av detaljplanen reglerar bestämmelsen rivningsförbud (r_1). Detta innebär att huvudbyggnaderna på Tranan 11 och Tranan 12 inte får rivas. Syftet med bestämmelsen är att bibehålla platsens kulturhistoriska värden.

Bevarandekrav

Ändringen av detaljplanen reglerar varsamhetsbestämmelserna k_1 och k_2 samt skyddsbestämmelsen q_1 . Bestämmelserna betecknade med k medför att huvudbyggnaderna på Tranan 11 och Tranan 12 bland annat ska bibehålla sin volym ut mot gatan och att tillbyggnad ska ske mot norr. Vid en ombyggnad ska också hänsyn tas till bland annat proportioner och material. Bestämmelsen q_1 medför att huvudbyggnadernas gatufasader ska bevaras i form och indelning.

Konsekvenser

Kommunala planeringsunderlag

Översiktsplan för centrala tätorten

Föreslagen planändring bedöms överensstämma med översiktsplanens intentioner. Eftersom planförslaget möjliggör små förändringar i ett befintligt villaområde skulle ett nollalternativ inte innebära att översiktsplanens intentioner misslyckas att förverkligas.

Mark och vegetation

Dagvatten

Ändringen innebär att Tranan 9 kan bebyggas med komplementbyggnader. Fastighetens fördröjande funktion vid skyfall kan därmed minskas från nuläget. Den gällande detaljplanen medger dock också byggrätt på fastigheten i form av en huvudbyggnad. Ett nollalternativ där ändringen inte genomförs skulle därför också kunna innebära en ökad hårdgjord yta på befintlig vegetation.

Bebyggelse

Nuvarande bebyggelse påverkas av planändringen genom att storleken på befintliga byggnader kan utökas till en byggnadsarea på maximalt 60 m². Två komplementbyggnader per huvudbyggnad är också möjligt. Ny bebyggelse ska enligt ändringen anpassas till områdets och byggnadernas kulturhistoriska värden.

Kulturmiljö

Byggnader med höga kulturvärden

Befintliga byggnader inom ändringsområdet som är kulturhistoriskt värdefulla får i och med ändringen ett starkare skydd med bestämmelser om varsamhet och skydd av kulturvärden. Ett nollalternativ skulle innebära att byggnaderna endast är skyddade genom att vara utpekade i kommunens Kulturminnesvårdsprogram.

Fastigheter och rättigheter

Planändringen medför att fastigheterna Tranan 9-13 kan ombildas.

Omgivningspåverkan

Stadsbild

De föreslagna bestämmelserna är anpassade för att stadsbilden och de utpekade värden som finns inom och i anslutning till ändringsområdet ska bevaras; till exempel gatustrukturen och byggnadernas placering i förhållande till gatan. Befintliga byggnader har enligt det kulturhistoriska underlaget också stor betydelse för stadsbilden likväl som läsbarheten av stadsdelen Bymarken.

Den föreslagna fastighetsregleringen där den obebyggda tomtmarken på Tranan 9 läggs samman med Tranan 11 respektive Tranan 12 kommer att påverka områdets tomtstruktur. De två senare fastigheterna har idag anmärkningsvärt små tomter, vilka berättar om arbetarbefolkningens enkla bostadsförhållanden under sent 1800-tal. Föreslagen fastighetsreglering kommer således radera denna småskaliga tomtstruktur som kännetecknar den äldsta torpbebyggelsen i området. Fysiskt är dock denna tomtstruktur otydlig redan idag, då tomtmarken på Tranan 9 upplevs tillhöra tomterna Tranan 11 respektive Tranan 12. Att slå samman fastigheterna kommer således inte ge någon fysisk påverkan och därmed inte inverka på de kulturhistoriska värdena som är kopplade till bebyggelsemiljön. Den nya fastighetsgränsens föreslagna sträckning följer den av hävd upplevda tomtgränsen, som idag fysiskt kommer till uttryck genom nivåskillnad, mur och växtlighet.

Stadsbyggnadskontoret

Västra Storgatan 16

551 89 Jönköping

Tel: 036-10 50 00