

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tid: Torsdagen den 8 februari 2018, kl. 12.30

Plats: Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare.
Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse.

Ärenden

1. Upprop, kl. 12.30
2. Protokollets justering
3. Fastställande av dagordning
4. Informationsärende:

Förebyggande åtgärder mot utsläpp 2017 – norra och södra Hedenstorp. Karin Hellström och Peter Prima, dnr 2017-1639.

Tillsyn av försäljning av träskyddsbehandlat virke. Karin Hellström och Anna-Lena Wullf, dnr 2017-1875.

Rapport

Luftvårdsförbundet 2018-01-22

- Utbildning i mänskliga rättigheter 2018-01-25
- Hur ska vi öka samverkan mellan oss - samarbete företag/ideella 2018-02-06
- Miljödiplomerat event, 2017-02-08
- Tekniskt utskott 2018-02-07
- Miljö- och hälsoskyddschefen informerar

Kommande aktiviteter

- Utbildning i mänskliga rättigheter 2018-02-15
- Konstnöseminarium 2018-02-15
- Miljöfika; Vettigt vetande om Vättern 2018-02-28
- Digitaliseringsstrategi, kommunövergripande 2018-03-09
- Presidiedag Miljösamverkan f, 2018-03-20

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
Besöksadress Juneporten
Västra Storgatan 16, Jönköping
miljo@jonkoping.se



**JÖNKÖPINGS
KOMMUN**

Ljuset vid Vättern

5. Begäran från E.ON om yttrande Samråd enligt miljöbalken om planerade markkablarna till vindkraftparker
Karin Hellström
Mhn 2018-164
 6. Yttrande till kommunstyrelsen över Nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-2023
Anna-Lena Wullf
Mhn 2017:4624 Ks/2017:464
 7. Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över granskningshandlingar av detaljplan för idrottsanläggning på del av fastigheten Torpa 2:1 Jönköpings kommun
Anna-Lena Wullf, Andreas Bengtsson, Erik Engwall
Mhn 2016:3517 Stbn 2015-256
- Fika
8. Yttrande till kommunstyrelsen; Barnbokslut 2017
Anders Hansson
Mhn 2017:4373
 9. Integrationsrapport 2017
Anders Hansson, Håkan Strid
Mhn: 2017:4482
 10. Bokslut 2017
Anders Hansson, Håkan Strid
Mhn 2018:0377. KOMMER INOM KORT
 11. Riktlinjer för hantering av särskilda och extraordinära händelser - miljö- och hälsoskyddskontoret
Håkan Strid
Mhn: 2018:0368
 12. Meddelanden – avslutade ärenden
 13. Meddelanden – handlingar för kännedom
 14. Anmälan om delegationsbeslut
 15. Anmälningsärenden

Susanne Wismén
Ordförande

Ann-Mari Gudmundsson
Sekreterare

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Begäran från E.ON om yttrande- samråd enligt miljöbalken om planerade markkablar till vindkraftsparker

MHN-2018-164

Sammanfattning

E.ON Energidistribution AB planerar att förlägga nya 30 kV markkablar mellan den befintliga transformatorstationen Barkeryd i Nässjö kommun och två samlingsstationer i de planerade vindkraftsparkerna Älgön och Knohult längs kommungränsen mellan Jönköping och Aneby. Inför ansökan om tillstånd från Energimarknadsinspektionen (nätkoncession för linje) samråder bolaget om olika stråkalternativ för kablarna.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden påpekar att om arbeten ska göras i anslutning till sjöar och vattendrag ska denna vattenverksamhet anmälas till länsstyrelsen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inga uppgifter om förorenad mark inom utpekade områden. Om en misstänkt förorening påträffas vid grävning/schaktning ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-01-22.

Samrådshandlingar från E.ON, daterade 2018-01-15

Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden påpekar att om arbeten ska göras i anslutning till sjöar och vattendrag ska denna vattenverksamhet anmälas till länsstyrelsen.
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inga uppgifter om förorenad mark inom utpekade områden. Om en misstänkt förorening påträffas vid grävning/schaktning ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten.

2018-01-19

Ärende

E.ON Energidistribution AB planerar att förlägga nya 30 kV markkablar mellan den befintliga transformatorstationen Barkeryd i Nässjö kommun och två samlingsstationer vid planerade vindkraftsparkerna Älgön och Knohult längs kommungränsen mellan Jönköping och Aneby. Inför ansökan om tillstånd från Energimarknadsinspektionen (nätkoncession för linje) samråder bolaget om olika stråkalternativ för kablarna. Jönköpings kommun är en av samrådsinstanserna. Synpunkter ska lämnas senast 14 februari 2018 till ÅF Industry AB, Viktoria Renberg, Box 585, 201 25 Malmö

Miljö- och hälsoskyddsnämnden påpekar att om arbeten ska göras i anslutning till sjöar och vattendrag ska denna vattenverksamhet anmälas till länsstyrelsen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inga uppgifter om förorenad mark inom utpekade områden. Om det vid grävning/schaktning påträffas en misstänkt förorening ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten.

Barnkonventionen

Ärendet bedöms inte beröra barn i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter.



David Melle
Enhetschef miljöenheten



Karin Hellström
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Miljö- och hälsoskydds nämnden
551 89 JÖNKÖPING

Yttrande till kommunstyrelsen över Nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-2023

Mhn 2017-4624, Ks/2017:464

Sammanfattning

Jönköpings kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Naturvårdsverkets förslag till "Nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-2023". Enligt avfallsförordningen är Naturvårdsverket ansvarig för att ta fram planen och programmet. Planen och programmet ger en sammanfattande bild av hur arbetet med att förebygga avfall och minska avfallets miljöpåverkan går och beskriver hur det kommer att fortsätta de kommande fem åren. Det färdiga förslaget ska sedan rapporteras in till EU och ligga till grund för det fortsatta svenska avfallsarbetet.

Beslutsunderlag

Remiss "Nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-2023" från Naturvårdsverket.

Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-01-17.

Förslag till miljö- och hälsoskydds nämnden

- Miljö- och hälsoskydds nämnden tillstyrker förslaget enligt remissen med följande synpunkter:
 - Det är bra att ett dokument omfattar både en nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program.
 - Det behövs en tydlig definition när avfall upphör att vara avfall.
 - Det behövs också mer kunskap och bättre struktur för avfallströmmar inom fokusområdet avfall i bygg- och anläggningssektorn, även omfattande över-skottsmassor för återanvändning. Det samma gäller mikroplaster och dess miljöpåverkan.

Ärende

Enligt 83 § i Avfallsförordningen har Naturvårdsverket ansvar för att det finns en nationell avfallsplan och ett program för att förebygga uppkomsten av avfall som uppfyller kraven i artiklarna 28 och 30 i direktiv 2008/98/EG. Planen och programmet ska utvärderas vart sjätte år och ses över vid behov.

Planen och programmets syfte är att beskriva Sveriges arbete med att:

- minska mängden avfall och dess negativa effekter på människors hälsa och miljö,
- minska spridningen av farliga ämnen och
- främja en praktisk tillämpning av avfallshierarkin.

Planen och programmet omfattar hela Sverige och beskriver även export och import av avfall till och från Sverige.

Planen och programmet för 2018-2023 kommer att ersätta avfallsplanen "Från avfallshantering till resurshållning" från 2012 och det avfallsförebyggande programmet "Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle" från 2014. De bygger vidare på de fokusområden som föregående plan fastslog:

- avfall i bygg- och anläggningssektorn,
- hushållens avfall,
- resurshushållning i livsmedelskedjan,
- avfallsbehandling och
- illegal export av avfall till andra länder.

Dokumentet omfattar alla avfallsflöden undantaget radioaktivt avfall samt gruvavfall som endast beskrivs övergripande, för dessa avfallsslag finns dokument framtagna sedan tidigare av Strålsäkerhetsmyndigheten respektive Sveriges geologiska undersökning och Naturvårdsverket. Planen och programmet fokuserar på hur arbetet med att förebygga avfall och minska avfallets miljöpåverkan går och beskriver hur det kommer att fortsätta de kommande fem åren.

Den nationella avfallsplanen och det avfallsförebyggande programmet ger en överblick över de mål, styrmedel och åtgärder som har införts för att förebygga avfall och för att nå en mer resurseffektiv och giftfri avfallshantering i enlighet med avfallshierarkin. Den ska fungera som stöd i arbetet med att genomföra åtgärderna som bidrar till att målen kopplade till avfallshantering och avfallförebyggande nås.

Den nationella avfallsplanen och det avfallsförebyggande programmets betydelse för Jönköpings kommun:


Det är bra att den nationella avfallsplanen och det avfallsförebyggande programmet finns samlat i ett gemensamt dokument. Särskilt angeläget är att få en tydlig definition när avfall upphör att vara av avfall och få en bättre struktur på avfallströmmar inom fokusområdet avfall i bygg- och anläggningssektorn, även omfattande överskottsmassor för återanvändning. Det är även viktigt att kunskapen om mikroplaster och dess miljöpåverkan ökas.

Barnkonventionen

Ärendet bedöms inte beröra barn i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter.



David Melle
Enhetschef miljöenheten



Anna-Lena Wullf
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslutet expedieras till: Kommunstyrelsen

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
551 89 JÖNKÖPING

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över granskningshandling av detaljplan för idrottsanläggning på del av fastigheten Torpa 2:1 Jönköpings kommun

MHN-2016-3517, STBN 2015:256

Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har översänt förslag till detaljplan på del av Torpa 2:1 för yttrande senast den 8 februari.

Syftet med detaljplanen är att på Jordbrovallen möjliggöra byggnation av fotbollsarena norr om före detta järnvägsvallen på ett område med befintliga fotbollsplaner och byggnader.

Beslutsunderlag

Samrådshandling 2017-12-20 detaljplaneförslag med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för idrottsanläggning på del av Torpa 2:1 m.fl. Jönköpings kommun.

<https://www.jonkoping.se/byggabomiljo/kommunensplanarbetestadsplaneringochhutveckling/detaljplanering/detaljplanerunderarbete/detaljplanforfotbollsarenapadelavtorpa21inomstadsdelentorpojonkopingskommun.4.1728713f155592fcd5b2870f.html>

Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-19

Förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har följande synpunkter på förslag till detaljplan för idrottsanläggning på del av fastigheten Torpa 2:1, Jönköpings kommun:

- Att ordet ”bör” ändras till ”ska” i planbestämmelser under Allmänna platser med kommunalt huvudmannskap benämnda Natur 2, Natur 3 och Park och att de även görs till skyddsbestämmelser under egenskapsbestämmelser
- Att planbestämmelser under Allmänna platser med kommunalt huvudmannskap benämnda R1 och R2 ska göras till skyddsbestämmelser under egenskapsbestämmelser. Texten bör kompletteras med att belysningsanläggningen ska utformas med avskärmning och placeras på ett sådant sätt att minsta möjliga bländning uppstår och mängden spilljus minimeras för närboende.
- Att byggnadstekniska skyddsåtgärder utförs för gas och görs till skyddsbestämmelse.

- Att alternativet för östra diket mot Tabergsån med dränering och nivåreglering av grundvatten med avledning till oljeavskiljare med geotextilduk väljs eller alternativ reningsmetod efter avskiljning.
- I planbeskrivning ska redovisas hur det säkerställs att inget utläckage sker av deponivatten till Tabergsån. Om den naturliga barriären inte är tillräcklig bedömer miljö- och hälsoskyddsnämnden att spontning/tät skärm behöver anläggas mot Tabergsån.
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att några av föreslagna åtgärder som presenterats i ”PM om miljöförbättrande åtgärder, 2017-12-04, WSP ska utföras med avseende på:
 - riskreducering genom bortschaktning av förorenad jord
 - anläggande av täta ytor för att minska infiltration och spridning av föroreningar med grundvatten
 - avskärmande diken för att förhindra inträngande av vatten i deponin
 - avledning av deponigas under byggnader och täta ytor med ”
 - efterföljande rening
 - lokalt omhändertagande av dagvatten. Vatten från parkeringsytor renas genom oljeavskiljare innan vattnet släpps ut
 - rening av granulat från konstgräsplaner och snöupplag. Kontrollbrunnar ska finnas för att kontrollera att avskiljning fungerar.
- Kontrollprogram för gas under byggnation och under livslängd ska tas fram och redovisas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Programmen ska inlämnas i god tid (min 6 veckor) innan byggnation och markarbetet utförs.
- En anmälan enl. 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska i god tid (min 6 veckor) inlämnas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden innan sanering sker. I anmälan ska aktuella skyddsåtgärder redovisas för att förhindra läckage mot Tabergsån.
- Kontrollprogram för bedömning om läckage av föroreningar med yt- och grundvatten under byggnation ska tas fram och redovisas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Programmen ska inlämnas i god tid (min 6 veckor) innan byggnation och markarbetet utförs.
- Kontrollprogram ska tas fram för att säkerställa att uppsamlingsbrunnar och avskiljning av gummigranulat från konstgräsplaner fungerar.
- Pålning ska ske med spets för att minimera transporten av föroreningar mellan grundvattenmagasin.
- Om pålen installeras genom ett förorenat lager som inte är vattenförande ner i ett vattenförande lager kan denna spridningsväg undvikas genom att förborra hål för pålen. Detta enligt SGI:s rekommendationer.
- Villkor för startbesked ”PBL 4 kap. 14 § 1 st 1 p” ändras till ”PBL 4 kap. 14 § 1 st 4 p”
- Alternativet utformningsförslag 2, planskild cirkulationsplats södra infarten förordats ur luftkvalitet, buller och säkerhets perspektiv.

Ärende

2018-01-19

Dnr
2016-3517

Detaljplanens genomförande innebär att en fotbollsarena uppförs norr om före detta järnvägsvallen på ett område med befintliga fotbollsplaner och byggnader. Nämnade byggnader innehåller förråd, omklädningsrum, och kansli lokal. För att ersätta de lokaler och fotbollsplaner som försvinner anläggs nordost om arenan två nya träningsplaner och en byggnad som förutom garage, förråd och verkstad innehåller omklädnings- och domarrum. Kansli lokalerna placeras i arenan. Tillkommande byggnad för garage, förråd, verkstad och omklädnings- och domarrum kan utföras till en höjd av 7 meter över marknivå.

Förslaget till fotbollsarena är slutet, d.v.s. läktare med tak och inga öppna hörn. Förslaget till arenan är orienterat så att huvudläktaren med huvudkamera inte störs av solen. Sammanlagt finns det plats för 7 000- 8 000 besökare, beroende på om besökarna är sittande eller stående.

Huvudläktaren, med ryggen mot Tabergså, utgör den högsta punkten på byggnaden och kan utföras som högst 30 m över marknivån. På motsatt sida ligger lågläktaren med ryggen mot bebyggelsen i väster och som utförs lägre. Kortsidorna är lägst.

De planmässiga förutsättningarna på platsen är komplexa, med bland annat markföroreningar, geotekniska förhållanden, gasbildning och risken att dessa faktorer i kombination med anläggande av en ny arena kan komma att påverka miljön. Nollalternativet, att ingenting görs, kan dock i sig vara ett sämre alternativ än att genomföra detaljplanen inklusive de skyddsåtgärder som föreslås. Ett genomförande av detaljplanen bedömdes av kommunen i samrådsskedet inte i sig innebära en betydande miljöpåverkan, men den sammantaget komplexa situationen har ändå av kommunen i samråd med Länsstyrelsen bedömts vara skäl att pröva relevanta frågeställningar i en särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt miljöbalken.

Inför detaljplan för Fotbollsarena har Vatten- och samhällsteknik, SWECO och Geosigma utfört miljötekniska markundersökningar, dagvattenutredningar och deponigasutredningar.

I samband med projektering av Fotbollsarena har WSP tagit fram förslag på miljöåtgärder.

I planen redovisas både alternativet att enbart WSP:s föreslagna åtgärder utförs samt att WSP:s åtgärder i kombination med Vatten och samhällsteknik, SWECO och Geosigas åtgärder.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att föreslagna åtgärder som presenterats i ”PM om miljöförbättrande åtgärder, 2017-12-04, WSP ska utföras med avseende på:

- riskreducering genom bortschaktning av förorenad jord
- anläggande av täta ytor för att minska infiltration och spridning av föroreningar med grundvatten

- avskärmande diken för att förhindra inträngande av vatten i deponin
- avledning av deponi gas under byggnader och täta ytor med efterföljande rening
- lokalt omhändertagande av dagvatten. Vatten från parkeringsytor renas genom oljeavskiljare innan vattnet släpps ut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att då höga halter av PAH uppmätts i grundvattnet både i filtrerade och i ofiltrerade prover intill ån så innebär det att åtgärder längs Tabergsås behöver vidtas för att förhindra spridning. Hittills redovisade mätningar visar att en påverkan på Tabergsås finns och det kan inte uteslutas att spridning sker från deponin inom planområdet. Föreslagna åtgärder enligt Vatten och Samhällsteknik resp. Geosigmas i form av dike med nivåreglering av grundvatten och efterföljande rening behöver utföras för att säkerställa att en hållbar lösning ur alla hänseenden (gas, mark, spridning) uppnås. Detta då det finns tveksamheter att inget förorenat grundvatten sprids vidare till Tabergsås. Alternativet ska kombineras med kontrollprogram vid utloppet vilket medför att kontroll av vattnet som lämnar deponi kan ske. Det vill säga med denna åtgärd så ges en extra säkerhet för att inte spridning mot ån sker.

Ett tätt skikt för att förhindra spridning med grundvatten behöver anläggas i form av en spont/skärm längs Tabergsås eller delar av den. Sponten/skärmen ska anläggas ner till underliggande torvlager. Alternativt ska resultat redovisas som visar att det finns en naturlig tät barriär längs hela sträckan mot Tabergsås. Det täta skiktet ska sträcka sig ner till underliggande torvlager.

Syftet med dike och nivåreglering är förutom att kunna rena grundvatten även att utföra kontroll av dränerat grundvatten från deponiområdet. Om inte tätning mot ån, nivåreglering och dränering av grundvatten utförs kan det inte säkerställas att inte spridning sker från det förorenade grundvattnet i deponiområdet. Ytterligare en vinst med nivåreglering är att vattnet inte stiger upp i det mest förorenade skiktet (0,5-1,5 m under markytan). Konstaterad grundvattennivå längs Tabergsås är 1,5 m.u.my.

Kontrollprogram för gas under byggnation och under livslängd ska tas fram och redovisas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Program ska inlämnas i god tid (min 6 veckor) innan byggnation och markarbetet utförs.

Pålning ska ske med spets för att minimera transporten av föroreningar mellan grundvattenmagasinen. Om pålen installeras genom ett förorenat lager som inte är vattenförande ner i ett vattenförande lager kan denna spridningsväg undvikas genom att förborra hål för pålen. Detta enligt SGI:s rekommendationer.

Under matcher bedöms viss parkering ske i bostadsområden som Torpa, Gråshagen och Haga trots goda intentioner med stora cykelparkeringar intill Arenan och kollektivtrafik. Detta kan komma att medföra olägenheter för boende i dessa stadsdelar. Det kommer att anläggas 100 st parkeringsplatser för

VIP-gäster och 10 st handikappsplatser intill Arenan. Cykeluppställning har spridits runt arenan så att besökaren kan parkera sin cykel nära den entré han/hon ska in genom. Det blir totalt 750 st cykelplatser.

Cirkulationsplatsen vid Jönköpings södra infart behöver omformas. Utformningsförslag 1 utformas med plankorsningar mellan skyddade och oskyddade trafikanter vilket det är i dagsläget. Utformningsförslag 2 utformas med planskilda korsningar mellan skyddade och oskyddade trafikanter med en ”inre” cirkulationsplats för gång- och cykeltrafiken i nivå under biltrafiken. Alternativet planskild cirkulationsplats Södra Infarten förordats ur både luftkvalitet, där trafiken bedöms mera vara i rörelse med mindre stopp och starter och därmed mindre utsläpp. På samma sätt blir det mindre buller och säkerheten för oskyddade trafikanter blir bättre.

Enligt planbeskrivning och miljökonsekvensbeskrivning anger man att för buller är det Folkhälsomyndighetens allmänna råd om inomhusbuller som blir utgångspunkt för bedömning och lokalisering av arenan. För ljud från fotbollsmatcher på arenan samt matcher och träningar vid träningsplanerna inom planområdet bör enligt råden ljudnivån inomhus vid bostäder inte överskrida 30 dBA ekvivalent ljudnivå samt 45 dBA maximal ljudnivå. Miljö- och hälsoskyddskontoret instämmer i detta.

För ljud från musikarrangemang på arenan bör ljudnivån inomhus vid bostäder inte överskrida 25 dBA ekvivalent ljudnivå samt 45 dBA maximal ljudnivå. För musikarrangemang bör även risken för lågfrekvent buller beaktas med anledning av bastoner från musiken. Enligt utredning vid konserter på arenan av den utformning som studerats blir ljudnivåerna vid bostadsområdet mycket höga.

Riktvärdena avser ljudnivåer inomhus. Genomförd bullerutredning redovisar översiktligt vilka ljudnivåer som kan förväntas uppträda utomhus vid närliggande bostäder. De ekvivalenta ljudnivåerna utomhus under situationer med allsvenska matcher på arenan är i resultaten vid de värst utsatta bostäderna mellan 55 och 60 dBA. Motsvarande maximala ljudnivåer är vid de värst utsatta bostäderna mellan 70 och 75 dBA. Enligt utredning med en schablonmässig antagen fasaddämpning på ca 30 dBA bedöms de ekvivalenta ljudnivåerna inomhus vid de värst utsatta bostäderna bli mellan 25 och 30 dBA och de maximala ljudnivåerna mellan 40 och 45 dBA och således under riktvärdena 30 respektive 45 dBA. Med anledning av osäkerheten i resultaten bör dock ljudnivåerna följas upp efter färdigställd arena.

Enligt samma utredning bedöms den framtida verksamheten på träningsplanerna vara likartad i sin ljudnivå som den befintliga situationen vid dagens träningsplaner. Ljudnivåerna från träningar blir relativt låga. De högsta ljudnivåerna uppträder vid matcher.


2018-01-19

Dnr
2016-3517**Barnkonventionen**

Ärendet berör barn direkt genom att befintlig barn- och ungdomsverksamhet berörs av byggnationen. Detaljplanen innebär att ett område görs mera tillgängligt för lek och rekreation.



Håkan Strid
Miljö- och hälsoskyddschef



Erik Engwall
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadsnämnden Jönköpings kommun

Miljö- och hälsoskyddsämnden

Yttrande till kommunstyrelsen; Barnbokslut 2017

Mhn 2017:4373

Sammanfattning

Inför Barnbokslut 2017 har stadskontoret översänt frågor som ska besvaras senast 2018-03-01. Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat förslag till svar.

Beslutsunderlag

Stadskontorets skrivelse Barnbokslut 2017

Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-24

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsämndens beslut

- Miljö- och hälsoskyddsämnden lämnar yttrande till kommunstyrelsen inför Barnbokslut 2017 enligt miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-24.

Ärendet

Inför Barnbokslut 2017 har stadskontoret översänt frågor. Miljö- och hälsoskyddskontoret lämnar följande svar på frågorna.

1. Vilka särskilda satsningar har ni gjort året 2017 för barnkonventionens genomförande?

Svar: Enligt årliga beslut av miljö- och hälsoskyddsämnden delar Jönköpings kommun ut miljöpris till en organisation eller enskild person som har gjort insatser som bidrar till resurshushållning, kretsloppstänkande eller ekologiskt hållbar utveckling. Miljöpriset är uppdelat i två klasser: ett pris med allmän inriktning och, som ett led för barns livsvillkor, ett pris för skolor och förskolor. Under 2017 delades miljöpriset för skolor och förskolor ut till Kyrkklockans förskola då förskolan på ett föredömligt sätt utvecklat ett systematiskt och praktiskt miljöarbete tillsammans med elever och personal.

Miljö- och hälsoskyddsämnden har det övergripande ansvaret för att samordna och följa upp nämndernas arbete med kommunens kemikalieplan. På förvaltningen har kemikaliestrategen till uppgift att samordna, följa upp och bistå med kompetens till olika verksamheter. I kemikaliarbetet är barnen en känslig och påverkad målgrupp som är prioriterad för åtgärder inom bl.a. förskolor (handlingsplan för en giftfri förskola). Under 2017 har t.ex. genom utbildningsförvaltningens försorg förskollärare fått ytterligare utbildning om giftfri förskola.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
Besöksadress Juneporten
Västra Storgatan 16, Jönköping
miljo@jonkoping.se
Fax diariet 036-10 77 86



**JÖNKÖPINGS
KOMMUN**

Ljuset vid Vättern

I mars 2017 genomförde miljö- och hälsoskyddsnämnden en medborgardialog om Attarpssdammen i Bankeryd. Vid dialogen, som skedde på Attarpsskolan, fick barn och ungdomar möjlighet att komma till tals.

Som ytterligare satsning för barns livsvillkor har under 2017 miljö- och hälsoskyddskontoret tillsammans med stadskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen och tekniska kontoret samarbetat med det sociala företaget Retoy AB. Samarbetet har innefattat bl.a. leksaksbytaraktiviteter i kommunen. I samband med aktiviteterna har barnen fått lära sig om hållbar konsumtion och om barnkonventionen.

2. Vilka utmaningar och/eller utvecklingsområden i relation till barnkonventionen ser ni under 2018 för er nämnd?

Svar: I likhet med tidigare år kommer under 2018 ett miljöpris att tilldelas en skola eller förskola.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska hösten 2018 anordna ett möte med barn och ungdomar (jfr Kf 2017-08-31, § 208). Tema och upplägg för mötet, som t.ex. kan ske i en skola, bestäms till våren.

I kommunens arbete med att genomföra och att följa upp kemikalieplanen finns åtgärder som syftar till att skydda barn från exponering från farliga ämnen som kan påverka deras hälsa. Åtgärderna ska i huvudsak genomföras av bl.a. utbildningsförvaltningen och tekniska kontoret. Under 2018 kommer arbetet för att uppfylla handlingsplanen för en giftfri förskola att bedrivas vidare.

Inom miljö- och hälsoskyddsnämndens tillsynsverksamhet görs fortlöpande tillsyn över kvalitén för buller och luft som kan påverka barn och ungas hälsa. Tillsyn avseende buller sker i skollokaler och i fråga om luft görs mätningar för att kontrollera att miljökvalitetsnormer för utomhusluft uppfylls inom kommunen. Buller och luft beaktas även i nämndens yttranden över förslag till detaljplaner och bygglov som rör miljöer där barn vistas.

Barnkonventionen

Ärendet berör barn enligt FN:s barnkonvention (jfr art. 3.1 m.fl.).

Håkan Strid
Miljö- och hälsoskyddschef

Anders Hansson
Administrativ chef

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut samt tjänsteskrivelsen expedieras till kommunstyrelsen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Integrationsrapport 2017

Mhn 2017:4482

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en integrationsrapport för 2017. I rapporten besvaras ett antal frågor som gäller bl.a. mål för integrationsarbetet. Rapporten ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 23 februari 2018.

Beslutsunderlag

Kommunalrådsskrivelse 2017-12-01 avseende Integrationsrapport 2017
Stadskontorets rapport "Anställda med utländsk bakgrund 2017"
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-24

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

- Integrationsrapport 2017 godkänns.
- Miljö- och hälsoskyddskontoret får i uppdrag att vid rekrytering eftersträva att finna medarbetare med utländsk bakgrund så att andelen anställda med utländsk bakgrund på kontoret motsvarar andelen anställda med utländsk bakgrund i Jönköpings kommun.

Ärendet

Stadskontoret har publicerat rapporten "Anställda med utländsk bakgrund 2017". Med utländsk bakgrund avses personer som är födda utomlands samt personer som är födda i Sverige men vars båda föräldrar är födda utomlands. Av rapporten framgår att 12,2 procent av samtliga anställda på miljö- och hälsoskyddskontoret har utländsk bakgrund. Det innebär att andelen anställda med utländsk bakgrund har ökat med 2,7 procentenheter sedan september 2016 (rapporten s. 11). Enligt kommunalrådsskrivelse 2017-12-01 är det viktigaste målet för integrationsarbetet att andelen utrikes födda som har arbete ökar. I skrivelsen ombeds samtliga nämnder och bolag att i sina integrationsrapporter bl.a. utgå från mål som respektive nämnd och bolagsstyrelse beslutat för 2017 samt redovisa konkreta och mätbara mål för 2018. Samtliga instanser ska besvara frågor som gäller mål för integrationsarbetet, praktik/arbete, sammanhållning och trygghet, samverkan med civilsamhället samt långsiktiga integrationsfrågor.

Miljö- och hälsoskyddskontoret lämnar följande integrationsrapport med svar på kommunalrådsskrivelsens frågor.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET
Besöksadress Juneporten
Västra Storgatan 16, Jönköping
miljo@jonkoping.se
Fax diariet 036-10 77 86



**JÖNKÖPINGS
KOMMUN**

Ljuset vid Vättern

Fråga 1. Mål för integrationsarbetet. Utgå från de mål som er nämnd/bolagsstyrelse beslutat för 2017 och redovisa måluppfyllelse. Redovisa konkreta och mätbara mål för 2018.

Svar: Som framgår av kommunalrådsskrivelsen är det viktigaste målet för integrationsarbetet att andelen utrikes födda som har arbete ökar. Miljö- och hälsoskyddskontoret värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökanden med olika bakgrund och livserfarenhet till utlysta tjänster. Vid annonsering av tjänster upplyser förvaltningen om Jönköpings kommuns strävan att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Fram till första halvåret 2017 hade miljö- och hälsoskyddskontoret anställt medarbetare som är födda utomlands på tre av kontorets fyra enheter: kanslienheten, livsmedelsenheten och miljöskyddsenheten. Vid behandlingen av integrationsrapport för 2016 gav miljö- och hälsoskyddsnämnden kontoret i uppdrag att vid rekrytering sträva att finna en medarbetare med utländsk bakgrund till den fjärde enheten, hälsoskyddsenheten (MhN 2017-02-09, § 147). Under 2017 genomfördes ett flertal anställningar till kontorets enheter utifrån kompetensbaserad rekrytering. Vid rekryteringarna har nämndens uppdrag beaktats. Till följd av rekryteringarna har numera samtliga enheter medarbetare med utländsk bakgrund.

Från och med 2017 har chefer rekryterats till kontorets tillsynsenheter, av vilka chefen för miljöskyddsenheten är född utomlands. Denne ingår, liksom övriga chefer, i kontorets ledningsgrupp.

Enligt stadskontorets rapport "Anställda med utländsk bakgrund 2017" har 12,2 procent av samtliga anställda på miljö- och hälsoskyddskontoret utländsk bakgrund. Andelen anställda med utländsk bakgrund på kontoret kan jämföras med andelen anställda med utländsk bakgrund inom hela kommunen. Av ca 12 200 anställda i Jönköpings kommun uppgår andelen anställda med utländsk bakgrund till 18,5 procent (rapporten s. 3). Som mål för 2018 och framåt föreslås att kontoret får i uppdrag att vid rekrytering eftersträva att finna medarbetare med utländsk bakgrund så att andelen anställda med utländsk bakgrund på kontoret motsvarar andelen anställda med utländsk bakgrund i Jönköpings kommun.

Fråga 2. Praktik/arbete. Hur kan er förvaltning/bolag utveckla arbetet för att erbjuda fler praktikplatser? Vilka insatser krävs för att er verksamhet ytterligare ska öka andelen anställda med utländsk bakgrund inom olika yrkesgrupper?

Svar: För att finna lämpliga praktikanter och medarbetare har miljö- och hälsoskyddskontoret en etablerad kontakt med arbetsmarknadsavdelningen (AMA). Kontoret har också utvecklat en kontakt med utbildningssamordnaren Hermods, som har avtal med vuxenutbildningsenheten i Jönköpings kommun. Genom Hermods har kontoret tidigare mottagit en yrkeselev med utländsk härkomst som praktiserat på kontorets kansli. Miljö- och hälsoskyddskontoret har även som ambition att odla kontakter med högskolor för att locka till sig

studentmedarbetare i verksamheten. Genom dessa kanaler finns möjlighet att öka andelen medarbetare med utländsk bakgrund.

Frågorna 3 och 4. *Sammanhållning och trygghet samt samverkan med civilsamhället. Hur verkar er förvaltning/bolag för att öka sammanhållning och trygghet i alla kommundelar? Hur samverkar er förvaltning/bolag med civilsamhället när det gäller integrationsfrågor?*

Svar: Mot bakgrund av miljö- och hälsoskyddsnämndens uppdrag har förvaltningen inget speciellt att framhålla i dessa frågor.

Fråga 5. Långsiktiga integrationsfrågor. Vilka andra frågor som berör er verksamhet ser ni som särskilt viktiga i det långsiktiga integrationsarbetet?

Svar: Det vanligaste yrket på miljö- och hälsoskyddskontoret är rollen som miljö- och hälsoskyddsinspektör. Inspektörer med utländsk bakgrund är dock underrepresenterade. För att på sikt nå en förändring kan det finnas anledning att se över om personer med utländsk bakgrund kan ges bättre förutsättningar att söka utbildningar till miljö- och hälsoskyddsinspektör. Goda möjligheter till utbildning för personer med annan bakgrund skulle påverka mångfalden bland de arbetssökande som, efter en kompetensbaserad rekrytering, erbjuds tjänster som inspektörer.

En viktig fråga i integrationsarbetet är bemötande och språk. Oavsett om medborgaren eller verksamhetsutövaren har inhemsk eller utländsk bakgrund ska medarbetare på miljö- och hälsoskyddskontoret kunna sätta denne i centrum. Under 2018 förbättrar kontoret därför sin förmåga att göra sig förstådd genom att fullfölja sin satsning på klarspråk. För en konstruktiv dialog och effektiv miljö- och livsmedelstillsyn fortsätter kontoret också med att utveckla det så kallade motiverande samtalet mellan inspektör och verksamhetsutövare.

Barnkonventionen

Med undantag för frågor om sammanhållning och trygghet samt samverkan med civilsamhället bedöms ärendet inte beröra barn i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter. Ärendet handlar för kontorets del främst om anställning och praktik till personer med utländsk bakgrund och om bemötande mot vuxna medborgare och verksamhetsutövare.

Håkan Strid
Miljö- och hälsoskyddschef

Anders Hansson
Administrativ chef

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut och tjänsteskrivelsen expedieras till kommunstyrelsen.