



JÖNKÖPINGS  
KOMMUN



Vattenskyddsområde:  
**Ryd vattentäkt**

Ryd vattentäkt utgörs av en grusbrunn och har ett mycket högt skyddsvärde eftersom reservalternativ saknas. Sårbarheten för det aktuella området bedöms som mycket stor. En förorening kan transporteras genom den ytliga jordarten – som utgörs av isälvsmaterial – och mot uttagsbrunnen.

För Ryd vattentäkt har Jönköpings kommun fastställt ett vattenskyddsområde, som trädde i kraft i juli 2010. Syftet med ett vattenskyddsområde är att ge dricksvattnet ett tillräckligt skydd så att tillgången till vatten av god kvalitet säkras för kommande generationer.

För dig som bor inom ett vattenskyddsområde gäller därför särskilda bestämmelser (vattenskyddsföreskrifter) för det som kan innebära en risk för förorening av vattentäkten. Vissa saker är förbjudna och andra kräver tillstånd. I denna folder framgår vilka bestämmelser som berör dig som privatperson inom Ryd vattenskyddsområde.

Vattenskyddsområdet är indelat i tre zoner. Den som är närmast uttagspunkten av dricksvatten benämns som primär skyddszon, därefter kommer sekundär följt av tertiär skyddszon. Observera att bestämmelserna skiljer sig åt mellan dessa zoner. Se kartan på sista sidan som visar vattenskyddsområdet och dess zonindelning.

## Fordonsvätt

Fordonsvätt är förbjuden i den primära skyddszonen. I den sekundära och tertiära zonen gäller samma regler som i övriga delar av kommunen d.v.s. att fordonsvätt på garageuppfarten, gatan eller andra hårdgjorda ytor är förbjuden.

## Petroleumprodukter

Inom primär zon är hantering av petroleumprodukter förbjuden och inom sekundär zon krävs tillstånd för detta. Följande är dock undantag från dessa regler:

- Drivmedel i bränsletank i fordon och arbetsmaskiner
- Transport av villaolja
- Villaoljecisterner (OBS! Särskilda regler, se nedan)



## ***Villaoljecisterner***

För villaoljecisterner krävs tillstånd inom den primära zonen. Tillståndskravet omfattar både befintliga och nya cisterner. Inom övriga zoner är det informationsplikt, vilket betyder att Miljö- och hälsoskyddskontoret skriftligen ska informeras i god tid innan en cistern installeras.

Följande gäller för samtliga cisterner inom vattenskyddsområdet:

- Alla cisterner ska ha en informationsskylt vid påfyllnadsröret med information om vattenskyddsområdet. En sådan skylt kan beställas gratis från Miljö- och hälsoskyddskontoret på tfn 036-10 50 00.
- Samtliga cisterner som saknar sekundärt skydd (invallning) ska genomgå återkommande kontroll oftare än normalt, vart 3:e år om cisternen saknar gott korrosionsskydd (s.k. S-cistern) och vart 6:e år om cisternen har gott korrosionsskydd (s.k. K-cistern). I vissa fall är det krav på att cisternen ska ha ett sekundärt skydd.

Tänk på att det kan bli problem med ersättning från ditt försäkringsbolag om ett läckage från cisternen skulle uppstå och det visar sig att du inte följt gällande regler. Om du har en cistern och är osäker på vilka regler som gäller så tveka inte att kontakta Miljö- och hälsoskyddskontoret.

## **Utvinning av energi**

Inom primär skyddszon är det inte tillåtet att anlägga ytjordvärme, ytvattenvärme, bergvärme eller grundvattenvärme. Inom sekundär och tertiär zon krävs tillstånd av Miljö- och hälsoskyddskontoret för att installera en sådan anläggning.

## **Uttag av vatten**

Inom primär zon är det förbjudet att anlägga en brunn för uttag av vatten ur berg eller jord och i sekundär zon krävs tillstånd från Miljö- och hälsoskyddskontoret för detta.

## **Enskilda avlopp**

Inom den primära zonen är det förbjudet att anlägga ett enskilt avlopp som infiltreras till grundvattnet alternativt leds till diken eller vattenområde.

Inom den sekundära zonen krävs tillstånd från Miljö- och hälsoskyddskontoret vid anläggning av enskilt avlopp. Eftersom området har en hög skydds nivå ställs högre reningskrav än normalt på anläggningen.

Inom den tertiära zonen gäller samma krav vid nyanläggning som för övriga delar av kommunen, det vill säga anmälningsplikt eller tillståndsplikt beroende på typ av avloppsvatten.

En inventering av de enskilda avloppen inom vattenskyddsområdena pågår.


Har du frågor kring enskilda avlopp eller har ett bristfälligt avlopp, kontakta Miljö- och hälsoskyddskontoret.




## Upplag och avfall

Inom vattenskyddsområdet är det förbjudet med upplag av avfall såsom sopor, gammalt byggmaterial och uttjänta bilar eller förorenade massor, exempelvis jord innehållande olja eller andra för miljön skadliga ämnen.

## Särskilda regler

För bl.a. yrkesmässig hantering av bekämpningsmedel och växtnäringsämnen, skogsbruk samt materialtäckter och markarbeten gäller särskilda regler. Gällande sådana verksamheter hänvisar vi direkt till vattenskyddsföreskrifterna



-  Primär skyddszon
-  Sekundär skyddszon
-  Tertiär skyddszon

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET  
Jönköpings kommun, 551 89 Jönköping, tfn 036-10 50 00  
[www.jonkoping.se](http://www.jonkoping.se)

som finns att hämta på Jönköping kommuns webbplats.

## Anmälningsskyldighet

Olyckshändelser, spill, läckage eller annat som utgör risk för förorening av vattentäkten ska omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Vid akuta ärenden görs anmälan till räddningstjänsten via SOS Alarm på tfn 112. Om ärendet inte är akut kontaktas tekniska kontoret på tfn 036-10 50 00. Uppge att det har skett inom vattenskyddsområde samt vilket vattenskyddsområde som avses.

## Kontakt

Har du ytterligare frågor eller önskar mer utförlig information om skyddsföreskrifterna? Miljö- och hälsoskyddskontoret når du på tfn 036-10 50 00, e-post [miljo@jonkoping.se](mailto:miljo@jonkoping.se)

Vattenskyddsföreskrifter, blanketter för ansökan om tillstånd och ytterligare information finns också på vår webbplats [www.jonkoping.se](http://www.jonkoping.se)



JÖNKÖPINGS  
KOMMUN