

VATTENSKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR LEKERYD VATTENTÄKT I JÖNKÖPINGS KOMMUN

Beslutade av kommunfullmäktige i Jönköpings kommun 2010-03-25 § 77 med stöd av 7 kap 21-22 §§ miljöbalken.

Vattenskyddsområdet för Lekeryd grundvattentäkt med intagsbrunnen belägen på fastigheten Lekeryds-Kättilstorp 1:3 har den omfattning och indelning som framgår av bilaga 1.

§ 1 Definitioner

För föreskrifterna skall definitionerna i bilaga 2 gälla.

§ 2 Vattentäktsszon och vattentäktssverksamhet

Inom vattentäktsszonen får endast vattenverksamhet bedrivas. Området ska vara otillgängligt för obehöriga. Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är nödvändiga för vattentäktssverksamhetens bedrivande.

§ 3 Petroleumprodukter mm

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Annan hantering än transport av petroleumprodukter är förbjudet . Undantag gäller drivmedel i bränsletank i fordon och arbetsmaskiner samt petroleumprodukter som förvaras inomhus för bostads- eller jordbruksfastigheters oljeförsörjning.	Annan hantering än transport av petroleumprodukter får inte förekomma utan tillstånd av miljönämnden i Jönköpings kommun. Undantag gäller drivmedel i bränsletank i fordon och arbetsmaskiner samt petroleumprodukter som förvaras inomhus för bostads- eller jordbruksfastigheters oljeförsörjning.
Hantering av olja för försörjning av bostads- eller jordbruksfastigheter erfordrar tillstånd av miljönämnden i Jönköpings kommun.	---
Fordonstvätt på platser som saknar funktionsduglig oljeavskiljare eller motsvarande reningsutrustning och avlopp till spillvattenledning är förbjudet .	---

§ 4 Bekämpningsmedel

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Hantering av kemiska bekämpningsmedel för andra ändamål än normalt hushållsbehov är förbjudet . Undantag gäller för transport av kemiska bekämpningsmedel.	Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel erfordrar tillstånd av miljönämnden i Jönköpings kommun. Undantag gäller för transport av kemiska bekämpningsmedel.

§ 5 Växtnäringsämnen mm

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen erfordrar tillstånd av miljönämnden i Jönköpings kommun.	Samma föreskrift som i primär skyddszon.
Lagring av naturgödsel, exempelvis i form av stallgödsel, flytgödsel eller urin, från mer än 2 djurenheter utan tät gödselvårdsanläggning är förbjuden .	Samma föreskrift som i primär skyddszon.

§ 6 Djurhållning

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Uppställning av mer än 2 djurenheter i stall utan tät bottenplatta är förbjuden .	---

§ 7 Upplag och deponier

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon	Tertiär skyddszon
Upplag från en avverkningssäsong av bark, flis, spån, timmer och liknande utan tät täckning är förbjudet. Upplag överstigande en avverkningssäsong av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudet. Normala upplag av ved eller andra träbaserade produkter som förvaras väderskyddat, för uppvärmning av bostad eller motsvarande, omfattas inte av detta krav.	Upplag överstigande en avverkningssäsong av bark, flis, spån, timmer och liknande är förbjudet.	---
Upplag av avfall och förorenade massor är förbjudet.	Samma föreskrift som i primär skyddszon.	---
Upplag av vägsalt, asfalt och oljegrus är förbjudet.	Samma föreskrift som i primär skyddszon.	Upplag av asfalt och oljegrus erfordrar tillstånd av miljönämnden i Jönköpings kommun.
Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför primär skyddszon är förbjudet.	Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför sekundär skyddszon är förbjudet.	Upplag av snö som härrör från trafikerade ytor utanför skyddsområdet är förbjudet.

§ 8 Avloppsanläggningar

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Nyetablering av infiltrationsanläggning för spillvatten och annat avloppsvatten är förbjudet .	Nyetablering av infiltrationsanläggning för spillvatten och annat avloppsvatten erfordrar tillstånd av miljönämnden i Jönköpings kommun.

§ 9 Materialtäkter och markarbeten

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon	Tertiär skyddszon
Sprängning, schaktning, grävning, pålning, spontering och underjordsarbeten erfordrar tillstånd .	Samma föreskrift som i primär skyddszon.	---
Täktverksamhet, undantaget husbehovstäkt, är förbjuden .	Samma föreskrift som i primär skyddszon.	Täktverksamhet till en lägre nivå än 2 meter över högsta naturliga grundvattennivå är förbjuden .
Husbehovstäkt erfordrar tillstånd av miljönämnden i Jönköpings kommun.	Samma föreskrift som i primär skyddszon.	---
Utfyllning med massor som medför risk för förorening av grund- eller ytvatten är förbjudet .	Samma föreskrift som i primär skyddszon.	Samma föreskrift som i sekundär skyddszon.

§ 10 Anläggningar för utvinning av energi eller uttag av vatten

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Ny anläggning för utvinning av energi ur mark, berg eller grundvatten samt bortledning av grundvatten för energiutvinning eller värmelagring är förbjuden .	Ny anläggning för utvinning av energi ur mark, berg eller grundvatten samt bortledning av grundvatten för energiutvinning eller värmelagring får inte utföras utan tillstånd av miljönämnden i Jönköpings kommun.
Nyetabletering av brunn för uttag av vatten från berg eller jord är förbjudet .	Nyetabletering av brunn för uttag av vatten från berg eller jord erfordrar tillstånd av miljönämnden i Jönköpings kommun.
Anläggning för utvinning av energi eller uttag av vatten, som tas ur bruk ska anmälas till miljönämnden i Jönköpings kommun.	Samma föreskrift som i primär skyddszon.

§ 11 Vägar och transporter

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Transport av farligt gods och farligt avfall är förbjudet , utom på anvisade leder. Förbudet gäller ej de transporter som sker till eller från fastigheter i närområdet då inga alternativa vägar utanför skyddszonen finns tillgängliga.	---
Avledning av vägdagvatten från nyanlagd väg såväl under byggnation som fortsättningsvis, för infiltration i mark, direkt eller via dike, erfordrar tillstånd av miljönämnden i Jönköpings kommun.	Samma föreskrift som i primär skyddszon.
Spridning av vägsalt vid andra förhållanden än vid halka eller prognostiserad halka, är förbjuden . Dammbindningsmedel får användas endast i den omfattning som behövs för normalt underhåll av vägar.	Samma föreskrift som i primär skyddszon.

§ 12 Övrig verksamhet

Primär skyddszon	Sekundär skyddszon
Etablering av miljöfarlig verksamhet är förbjuden .	Etablering av verksamhet som enligt miljöbalken är anmälningspliktig och som inte regleras i andra paragrafer i dessa skyddsföreskrifter, erfordrar tillstånd av miljönämnden i Jönköpings kommun.
Hantering av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra miljöfarliga kemiska produkter, för andra ändamål än normalt hushållsbehov är förbjudet . Petroleumprodukter regleras i § 3.	Hantering av för grund- eller ytvattnet skadliga ämnen såsom impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra miljöfarliga kemiska produkter, för andra ändamål än normalt hushållsbehov erfordrar tillstånd av miljönämnden i Jönköpings kommun. Petroleumprodukter regleras i § 3.

§ 13 Skyltning

Vid väggräns till skyddsområdet och invid vägar som passerar genom området skall finnas skyltar som utmärker vattenskyddsområdet. Vattentäktens huvudman ansvarar för att vattenskyddsområdet utmärks med skyltar. Annars mark får tas i anspråk för detta (7 kap 22 § miljöbalken).

Där petroleumprodukter eller andra för vattnet skadliga ämnen hanteras ska skylt uppsättas i omedelbar närhet till påfyllningsstället som erinrar om vattenskyddsområdets existens. Skyltarna tillhandahålls av Jönköpings kommun.

§ 14 Tillstånd

I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter får sådant medges av den kommunala nämnden för miljöfrågor och kan bli förknippat med villkor. Som förutsättning för sådant tillstånd gäller att verksamhetsutövaren kan visa att verksamheten kan utföras och drivas utan risk för skada för yt- eller grundvattenförekomsten. I de fall anmälan krävs, görs detta till den kommunala nämnden för miljöfrågor.

Tillstånd enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten tillståndsprövats eller ska tillståndsprövas enligt miljöbalken kap. 9 (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd), kap. 11 (vattenverksamhet) eller kap. 12 (jordbruk och annan verksamhet) eller förordning utfärdad med stöd av miljöbalken. Om tillstånd meddelas enligt miljöbalken eller förordning utfärdad med stöd av miljöbalken efter det

att dessa föreskrifter trätt i kraft krävs inte tillstånd enligt dessa föreskrifter.

§ 15 Dispensmöjligheter

Om det finns särskilda skäl får miljönämnden i Jönköpings kommun meddela dispens från dessa föreskrifter.

I samband med sådan prövning kan miljönämnden föreskriva särskilda villkor, som anses erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap. 2 § miljöbalken). Dispens får, enligt 7 kap. 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.

§ 16 Påföljd

Överträdelse av skyddsföreskrifter kan medföra straffansvar enligt 29 kap. 2 och 2a §§ miljöbalken (1998:808).

§ 17 Beredskap

Beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens huvudman senast två år efter att dessa föreskrifter fastställts.

§ 18 Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelser, spill, läckage, som utgör risk för vattenförorening skall omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet. Anmälan ska göras till den kommunala räddningstjänsten på telefonnummer 112.


Ikraftträdande

Skyddsföreskrifterna skall gälla från den 1 juli 2010. Enligt 7 kap 22 § miljöbalken skall skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om de överklagas.

För anläggning och verksamhet som är i drift vid tidpunkten för föreskrifternas ikraftträdande och som omfattas av tillståndsplikt enligt föreskrifterna börjar kravet på tillstånd att gälla två år efter föreskrifternas ikraftträdande, om inget annat meddelas av den kommunala nämnden för miljöfrågor.

BILAGA 1

VATTENSKYDDSSOMRÅDE LEKERYD



Vattenskyddsområde för
Lekeryd vattentäkt Jönköping kommun

-  Vattentäktsszon
-  Primär skyddszon
-  Sekundär skyddszon
-  Tertiär skyddszon

© Lantmäterverket. Ärende nr M2006/1022.
Konstr. Vattenresurser Göteborg, ORNE
Projektnr. 1311154
Datum: 2009-04-10



SWECO 

ZONINDELNING AV VATTENSKYDDSSOMRÅDET

Lekeryd vattenskyddsområde är indelat i fyra skyddszoner – vattentäktsson, primär, sekundär och tertiär skyddszon enligt nedan beskrivna kriterier, vilka baseras på Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde 2003:6. Skyddsföreskrifterna hänvisar till dessa skyddszoner.

Vattentäktsson

Syftet med vattentäktssonen är att säkra ett effektivt närskydd för en vattentäkt. Principen är att området ska vara otillgängligt för andra än verksamhetsutövaren. Området ska vara inhägnat eller överbyggt och försett med lås. Vattentäktssonen avgränsas som ett område kring uttagsbrunnen.

Primär skyddszon

Syftet med den primära skyddssonen är att skapa rådrum vid händelse av akut förorening. Vid identifiering av primär skyddszon för grundvatten måste särskilt känsliga (sårbara) inströmningsområden beaktas. Den primära skyddssonen avgränsas på sådant sätt att riskerna för akut förorening genom olyckshändelser minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas i tid och åtgärder vidtas innan föroreningen hinner nå vattentäktssonen med uttagsbrunnarna.

Vidare ska den primära skyddssonen skyddas mot sådan markanvändning och verksamhet som kan medföra risk för förorening av grundvattnet. Gränsen mellan primär och sekundär skyddszon sätts så att uppehållstiden i grundvattenzonen till vattentäktssonens gräns beräknas vara minst 100 dygn för grundvatten bildat i den sekundära skyddssonen. I de fall området nära vattentäkten utgörs av mäktiga jordlager med begränsad genomsläpplighet eller där en starkt uppåtriktad grundvattengradient råder även vid fullt uttag kan dock den primära zonen avgränsas på ett kortare avstånd än vad som motsvarar 100 dygns uppehållstid.

Sekundär skyddszon

Syftet med den sekundära skyddssonen är att bibehålla en hög yt- och grundvattenkvalitet eller att förbättra kvaliteten. Den sekundära zonen bör minst omfatta så stor del av vattenskyddsområdet att uppehållstiden för grundvatten från skyddssonens yttre gräns till vattentäktssonen har en beräknad uppehållstid av minst ett år.

Tertiär skyddszon

Syftet med den tertiära zonen är att även mark och vattenutnyttjande som negativt kan påverka vattenförekomster och vattentäkter i ett långt tidsperspektiv omfattas av vattenskyddsområdet. Den tertiära zonen omfattar delar av resterande tillrinningsområdet för Lekeryd vattentäkt.

BILAGA 2

DEFINITIONER

Anvisade leder

I Sverige Atlas 2004: Vägval finns rekommenderade transportvägar för farligt gods som utarbetats av respektive länsstyrelse i samarbete med kommuner, näringsliv och räddningstjänst.

Avfall

Hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i enskilda tunnor för regelbunden sophämtning, är ej att betrakta som avfall. Komposterbart hushållsavfall från enskilt hushåll, vilket läggs i hushållskompost på den egna tomten är ej heller att betrakta som avfall. Trädgårdsavfall betraktas ej heller som avfall.

Avverkning

Med avverkning avses fällning och upparbetning av träd samt därmed sammanhängande arbeten. Med avverkning avses ej plockhuggning eller gallring.

Avverkningssäsong

Med avverkningssäsong avses ett år mellan 1 juli till 30 juni året därpå.

Deponi

Med deponi avses här uppläggning och förvaring av avfall på marken där avfall förvaras under längre tid än ett år.

Djurenhet

Definition av djurenheter enligt bilaga till förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

Fordon

Med fordon avses varje motordrivet transportmedel som kan framföras på mark, vatten eller is.

Förorenade massor

Med förorenade massor avses massor från ett förorenat område eller efterbehandlingsobjekt, det vill säga från ett område, en deponi, mark, grundvatten eller sediment som är förorenat och vars föroreningshalter påtagligt överskrider lokal/regional bakgrundshalt. Vad som avses med förorenade massor kan därför variera mellan olika platser och får avgöras av den kommunala tillsynsmyndigheten för frågor som rör förorenad mark.

Gallring

Med gallring avses här uttunning eller utglesning av växtbestånd med syfte att bereda kvarstående plantor bättre utrymme och utvecklingsmöjligheter.

Grävning

Med grävningsarbeten avses här att åstadkomma grop i marken för större yta än för ett enfamiljshus. Mindre grävningsarbeten inom tomter samt nyanläggande och underhåll av vatten-, avlopps-, fjärrvärme-, el- och teleledningar inkluderas ej.

Hantering

Med hantering avses - i enlighet med miljöbalken - en verksamhet eller åtgärd som utgörs av tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga förfaranden.

Husbehovstäkt

Med husbehovstäkt avses sådant uttag av material som ska användas inom den egna fastigheten för dess egna behov. Definitionen är inte kopplad till en volym. En husbehovstäkt där det utbrutna materialet används som ersättning för tjänster, avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt betraktas ej som husbehovstäkt (NFS 2003:2).

Hushållsbehov

Med hushållsbehov avses här hantering av enstaka förpackningar av kemikalier (klass 3) som enskild konsument kan köpa i detaljhandeln. Tillfällig förvaring i samband med målning av ett enskilt bostadshus ska också anses vara hushållshantering.

Hushållspillvatten

Med hushållspillvatten avses här bad-, disk-, tvätt- och toalettvatten.

Infiltrationsanläggning

Med infiltrationsanläggning avses anläggning där avloppsvatten avleds till grundvattenmagasin, diken eller vattenområde. Exempel på infiltrationsanläggning är stenkista, förstärkt infiltration och infiltrationsbrunn (Naturvårdsverkets allmänna råd 2006:7).

Kemiskt bekämpningsmedel

Med kemiskt bekämpningsmedel avses en kemisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

Skogsplantor som är förbehandlade med bekämpningsmedel utanför vattenskyddsområde för att planteras inom skyddsområde, undantas från förbud och tillståndsplikt under förutsättning att plantorna inte jord- eller vattenslås innan plantering.

Materialtäkt

Med materialtäkt avses här täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter.

Nyanlagd väg

Med nyanlagd väg menas här en helt ny väg eller större utbyggnad av befintlig väg t ex breddning. Gäller ej normalt underhåll av befintlig väg samt anslutande av enskild väg till och från fastighet.

Plockhuggning

Med plockhuggning avses här en skogsbruksmetod varvid enstaka träd och grupper av grova träd avverkas.

Schaktning

Med schaktningsarbeten menas här sänkning av markytan för större anläggningsarbeten på utstakat område än för grundläggning av en enskild villa. Schaktningsarbete i samband med ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande omfattas ej av tillståndsplikt.

Spillvatten

Spillvatten, liksom hushållsspillvatten, definieras här som bad-, disk-, tvätt- och klosettwater (Naturvårdsverkets allmänna råd 2006:7).

Transport av farligt gods

Farligt gods är den sammanfattade benämningen på ämnen och produkter, som har sådana farliga egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods, om de inte hanteras rätt under transport. Formellt utgör farligt gods sådana ämnen och föremål vars transport är reglerad i ADR-S och RID-S.

Begreppet transport omfattar förflyttning av godset med ett transportmedel samt lastning och lossning, förvaring och annan hantering som utgör ett led i förflyttningen.

Tät täckning

Med tät täckning avses ett skydd som placeras så att regnvatten förhindras att nå bark, flis, spån, timmer och liknande för att förebygga att ämnen lakas ur veden.

Underjordsarbete

Med underjordsarbete avses ej borrhning för lagring av och utvinning av värmeenergi eller kyla från jord och berg. Ej heller schaktningsarbete i samband med ledningsarbete, vägunderhåll eller liknande. Schaktningsarbeten på utstakat område för mindre anläggningsarbeten än för grundläggning av enskild villa avses ej.

Upplag

Med upplag avses här plats på marken eller i vattnet för uppläggning och förvaring av förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd miljöstatus eller andra förorenade produkter. Plats på marken för kompostering av hushållsavfall från enskilt hushåll är ej att betrakta som upplag.

Växtnäringsämnen

Med växtnäringsämnen avses handelsgödsel, naturgödsel, avloppsslam samt övrig organisk näring t ex pressvatten från ensilage. Med växtnäring avses inte gödsel från betande djur inom vattenskyddsområdet.

Yrkesmässig

Såväl fysiska som juridiska personer kan bedriva yrkesmässig verksamhet. För att någon ska anses yrkesmässigt bedriva viss verksamhet förutsätts att verksamheten har en viss omfattning och varaktighet, samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av självständig karaktär. Verksamheten behöver dock inte vara vederbörandes huvudsysselsättning. Kravet på vinstsyfte markerar gränsdragningen mot hobbyverksamhet.

Verksamheter såsom skjutbana och idrottsanläggning räknas även de som yrkesmässiga.