



Landsjön

Tabell 1. Provfiskeuppgifter

Sjönamn		Koordinater		Datum 1:a nätläggnigen
Landsjön		641691	140988	100822
Yttemperatur (C)	Bottentemperatur (C)	Siktdjup (m)	Antal bottennät	Antal pelagiska nät
18,7	16,8	-	32	0
Avrinningsområde:	Sjöyta (km2):	Maxdjup (m):	Omsättnings tid (år):	Höjd över havet (m):
670	5,28	11,2	2,8	145,5



Figur 1. Temperatur- och syrediagram




Figur 2. Artfördelningsdiagram

Tabell 2. Fångstuppgifter bottensatta nät


Fiskart	ABBORRE	GERS	GÄDDA	GÖS	MÖRT	RUDA	TOTALT
Antal	641	295	5	89	553	2	1585
Vikt (g)	20320	809	994	2817	25711	3	50654
Antal per nät	20	9,2	0,2	2,8	17,3	0,1	49,5
Jämförvärde	16,1	3,9	0,3	1,6	17,3	4,3	31,6
Vikt per nät	635	25,3	31,1	88	803,5	0,1	1582,9
Jämförvärde	641	28,6	194,5	309	460,2	1055	1468
Antal % av tot	40,4	18,6	0,3	5,6	34,9	0,1	100
Vikt % av tot	40,1	1,6	2	5,6	50,8	0	100
Medellängd (mm)	89,6	64,7	243	40,8	158,9	50	647,1
Jämförvärde	150 (125)	98 (89)	499 (454)	214 (242)	150 (133)	X (172)	
Medelvikt	31,7	2,7	198,8	31,7	46,5	1,5	312,9
Jämförvärde	66 (47)	12 (8)	973 (782)	215 (489)	42 (45)	X (499)	

Tabell 3. Fångst från bottensatta nät för de olika djupzonerna


Fiskart		ABBORRE	GERS	GÄDDA	GÖS	MÖRT	RUDA	TOTALT
djupzon	F/A							
0-3m	antal	29	2,8	0,3	4,4	40,5	0,1	77,1
	vikt (g)	374,1	5,5	93,2	198	1593	0,1	2263,9
3-6m	antal	18,4	12,5	0,1	1,3	11,3	0,1	43,6
	vikt (g)	841,9	30,7	2,3	51,9	740	0,2	1667
6-12m	antal	14,4	13	0,1	3,3	1,4		32,3
	vikt (g)	719,6	42,9	3,8	23,8	100,1		890,1




Figur 3. Längdfördelningsdiagram abborre




Figur 4. Längdfördelningsdiagram gers




Figur 5. Längdfördelningsdiagram gädda



Figur 6. Längdfördelningsdiagram gös



Figur 7. Längdfördelningsdiagram mört



Figur 8. Längdfördelningsdiagram ruda