

Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13:30-16:45

Beslutande Bert-Åke Näslund (M), 1:e v. ordf.
Jan Birgersson (M) ersätter Göte Eek
Gunilla Kock Hansson (M)
Rune Hultkvist (FP)
Berne Lorefors (KD)
Susanne Wismén (KD), ordf.
Christina Karlsson (MP)
Johan Thorman (S)
Anders Gustavsson (S)
Anders Edgren (S), ersätter Rolf Wennerhag
Elisabeth Fransson-Malm (S)

Övriga närvarande Nils-Erik Emme (KD)
Carl-Johan Stillström (C)
David Jersenius (MP)
Elisabeth Juntti (S)
Rolf Erlandsson, miljöchef
Caroline Gillberg, administrativ chef
Anna-Lena Wulf, miljöinspektör
Pernilla Eriksson, miljöinspektör § 97-98
Henrik Larsson, miljöinspektör § 103
Anette Rosén, miljöinspektör
Maria Thorell, miljöinspektör

Utses att justera Rune Hultkvist Paragrafer § 92-106

Justeringens plats och tid Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, 2012-04-10 kl 08:15

Underskrifter Sekreterare

Caroline Gillberg

Ordförande

Susanne Wismén (KD)

Justerande

Rune Hultkvist (FP)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Miljönämnden

Datum för sammanträdet 2012-04-04

Datum för anslags uppsättande 2012-04-11 Datum för anslags nedtagande 2012-05-02

Förvaringsplats för protokollet Miljökontoret, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Underskrift

Christina Lindqvist

Utdragsbestyrkande

Innehåll

§ 92 Informationsärenden	3
§ 93 Meddelanden – avslutade ärenden	5
§ 94 Meddelanden – handlingar för kännedom	6
§ 95 Anmälan om delegationsbeslut	7
§ 96 Anmälningsärenden	8
§ 97 Förbud vid vite mot utsläpp från enskilt avlopp inom fastigheten Ingeryd 2:11 i Jönköpings kommun.	9
§ 98 Förbud vid vite mot utsläpp från enskilt avlopp inom fastigheten Ingeryd 2:8 i Jönköpings kommun.	10
§ 99 Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över förslag till detaljplan för sortergård på del av Ljungarum 2:3, Råslätt, Jönköpings kommun	12
§ 100 Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken gällande Tenhults Jaktvårdsförenings anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken inom fastigheten Häljaryd 1:145 i Jönköpings kommun	15
§ 101 Yttrande till kommunstyrelsen angående motion om att tillåta stretracetävlingar på Axamo, inom fastigheten Åsen 1:3, Jönköpings kommun	19
§ 102 Handlingsplan efter länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen	20
§ 103 Yttrande till länsstyrelsen angående kompletteringar (551-7812-2011) till ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet inom fastigheterna Mällby 3:12, Dottmålen 1:3, Jonstorp 1:4 m.fl. i Jönköpings kommun Mn 2010-4499	21
§ 104 Västra skoggsstigen 15 Mn 2011-4786	29
§ 105 Internkontrollplan för miljökontoret 2012	27
§ 106 Uppföljning av det handikappolitiska programmet i Jönköpings kommun	28

§ 92

Informationsärenden

Ledningen informerar

Rekryteringen för kansliet är klar och det blev Anita Nilsson Fakovic, som kommer att vara vikarie för Amira Oruc i 6 månader. Två nya medarbetare är på gång att anställas till livsmedelsenheten.

Rolf Erlandsson berättar kort om kommande sparbetning om 1,5-2 %.

Anna-Lena Wulf informerar om behovsutredning avseende miljö- och hälsoskyddsensheternas arbetsområden. Den färdiga rapporten kommer upp på nästa möte.

Anna-Lena Wulf informerar om markundersökningar i området Madängen.

Caroline Gillberg berättar kortfattat om budgetuppföljning för första kvartalet.

Politiken informerar

Rolf Wennerhag och Bert-Åke Näslund har varit i Stockholm på Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnämnder.

Susanne Wismén, Rolf Wennerhag och Rolf Erlandsson har varit på 4-kommunsträff i Växjö (Växjö, Halmstad, Kristianstad och Jönköping).

Förbundet för allmänt hälsoskydd (FAH) har haft vårmöte som hölls 27-28 mars. Susanne Wismén, Johan Thorman och Rolf Erlandsson deltog.

Miljöfika den 29 mars handlade om vindkraft. Susanne Wismén och Rune Hultkvist deltog. Nästa miljöfika är 25 april och kommer att handla om industribuller.

Nämnden inbjuds till regional E-utvecklingsdag den 10 maj. Rune Hultkvist och Susanne Wismén kommer att delta.

Susanne Wismén anmäld till SKL:s träff ”buller är ett samhällsproblem” som äger rum 23 maj.

Övriga frågor

Elisabeth Fransson Malm tar upp det nya digitala arbetssättet som nämnden började med i september 2011, och önskar få beslutsärenden i pappersformat. Hon anser att det är svårt att läsa ärendena på datorn. Hon efterfrågar också en utvärdering av den sista perioden med anledning av att nämnden har börjat använda datorer som arbetsverktyg. Diskussionen fortsätter med funderingar kring programvara som gör det lättare att läsa och stryka under i dokumenten. Den nya versionen Adobe Reader X möjliggör detta. Någon tog upp att man är nöjd med användningen av datorer, men efterfrågar en utbildningskväll. Ytterligare ett önskemål var att det ska vara lättare att

följa vilket ärende som är vilket i web-versionen. Nämnden funderar vidare om hur man på bästa sätt ska komma vidare och göra så att det fungerar bra för alla.

§ 93

Meddelanden – avslutade ärenden

Miljökontoret har upprättat en förteckning över avslutade ärenden
2012-02-24/03-25

Förslag till miljönämnden

- Redovisningen godkänns.

Miljönämndens beslut

- Redovisningen godkänns.

§ 94

Meddelanden – handlingar för kännedom

Miljökontoret har upprättat en förteckning över handlingar inkomna för kännedom
2012-02-23/03-19

Förslag till miljönämnden

- Redovisningen godkänns.

Miljönämndens beslut

- Redovisningen godkänns.

§ 95

Anmälan om delegationsbeslut

Miljökontoret har upprättat följande förteckningar över delegationsbeslut:

Administrativa ärenden – Dad § 2-3

Hälsoskyddsärenden – Dah § 24-51

Enskilda avloppsärenden – Dal § 16-26

Livsmedelsärenden – Dli § 42-92

Miljöskyddsärenden – Dmi § 78-137

Förslag till miljönämnden

– Redovisningen godkänns.

Miljönämndens beslut

– Redovisningen godkänns.

§ 96

Anmälningssärenden

Miljökontoret har upprättat en förteckning över inkomna anmälningssärenden
2012-02-08/03-20

Förslag till miljönämnden

- Redovisningen godkänns.

Miljönämndens beslut

- Redovisningen godkänns.

§ 97

Förbud vid vite mot utsläpp från enskilt avlopp inom fastigheten Ingeryd 2:11 i Jönköpings kommun.

Mn 2012-0781

Sammanfattning

Fastighetsägare [REDACTED] med personnummer [REDACTED] på fastigheten Ingeryd 2:11 i Jönköpings kommun förbjuds vid vite om 50 000 kronor att släppa ut spillvatten från WC samt Bad- Disk- och Tvätt (BDT) till befintlig bristfällig avloppsanläggning. Förbudet gäller från och med 2013-05-01.

Beslutsunderlag

Information om bristfälligt avlopp på fastigheten Ingeryd 2:11 daterad 2004-02-26 (Bilaga 1)

Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2012-03-12

Förslag till miljönämnden

- Med stöd av 26 kap 9 § och med hänvisning till 9 kap 7 § samt 2 kap 3 § miljöbalken (1998:808) beslutar miljönämnden att förbjuda [REDACTED] [REDACTED] med personnummer [REDACTED] att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig bristfällig avloppsanläggning inom fastigheten Ingeryd 2:11 i Jönköpings kommun. Med stöd av 26 kap 14 § miljöbalken förenas förbudet med vite om 50 000 kronor. Förbudet gäller från 2013-05-01. Överträds förbudet kan miljönämnden ansöka om vitets utdömande.

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING

Miljönämndens beslut

- Med stöd av 26 kap 9 § och med hänvisning till 9 kap 7 § samt 2 kap 3 § miljöbalken (1998:808) beslutar miljönämnden att förbjuda [REDACTED] [REDACTED] med personnummer [REDACTED] att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig bristfällig avloppsanläggning inom fastigheten Ingeryd 2:11 i Jönköpings kommun. Med stöd av 26 kap 14 § miljöbalken förenas förbudet med vite om 50 000 kronor. Förbudet gäller från 2013-05-01. Överträds förbudet kan miljönämnden ansöka om vitets utdömande.

Beslutet expedieras till:

[REDACTED]
Ingeryd 41 Norrgården
563 93 GRÄNNA

§ 98

Förbud vid vite mot utsläpp från enskilt avlopp inom fastigheten Ingeryd 2:8 i Jönköpings kommun.

Mn 2012-0785

Sammanfattning

Fastighetsägare [REDACTED] med personnummer [REDACTED] och [REDACTED] [REDACTED] med personnummer [REDACTED] på fastigheten Ingeryd 2:8 i Jönköpings kommun förbjuds vid vite om 50 000 kronor att släppa ut spillvatten från WC samt Bad- Disk- och Tvätt (BDT) till befintlig bristfällig avloppsanläggning. Förbudet gäller från och med 2013-05-01.

Beslutsunderlag

Information om bristfälligt avlopp på fastigheten Ingeryd 2:8 daterad 2004-02-26 (Bilaga 1)

Yttrande från [REDACTED] och [REDACTED] inkom 2012-03-19 beträffande tjänsteskrivelse daterad 2012-02-29 (Bilaga 2)

Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2012-03-20

Förslag till miljönämnden

- Med stöd av 26 kap 9 § och med hänvisning till 9 kap 7 § samt 2 kap 3 § miljöbalken (1998:808) beslutar miljönämnden att förbjuda [REDACTED] [REDACTED] med personnummer [REDACTED] och [REDACTED] med personnummer [REDACTED] att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig bristfällig avloppsanläggning inom fastigheten Ingeryd 2:8 i Jönköpings kommun. Med stöd av 26 kap 14 § miljöbalken förenas förbudet med vite om 50 000 kronor. Förbudet gäller från 2013-05-01. Överträds förbudet kan miljönämnden ansöka om vitets utdömande.

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING

Miljönämndens beslut

- Med stöd av 26 kap 9 § och med hänvisning till 9 kap 7 § samt 2 kap 3 § miljöbalken (1998:808) beslutar miljönämnden att förbjuda [REDACTED] [REDACTED] med personnummer [REDACTED] [REDACTED] och [REDACTED] [REDACTED] med personnummer [REDACTED] [REDACTED] att släppa ut avloppsvatten från WC och BDT till befintlig bristfällig avloppsanläggning inom fastigheten Ingeryd 2:8 i Jönköpings kommun. Med stöd av 26 kap 14 § miljöbalken förenas förbudet med vite om 50 000 kronor. Förbudet gäller från 2013-05-01. Överträds förbudet kan miljönämnden ansöka om vitets utdömande.

Beslutet expedieras till:

[REDACTED] och [REDACTED]

Ingeryd 65
563 93 GRÄNNA

§ 99

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över förslag till detaljplan för sorter- gård på del av Ljungarum 2:3, Råslätt, Jönköpings kommun

Mn 2012-0985, stbn 2009:103

Sammanfattning

Tekniska nämnden har förordat att en ny sortergård byggs vid den nuvarande snötippen vid Råslätt med infart från Hällstorpsvägen där en ny rondell anläggs. Den befintliga sortergården vid Oscarshallsgatan i Jönköping har inte tillräcklig kapacitet och det finns inga utbyggnadsmöjligheter. Miljönämnden yttrade sig angående etablering av sortergården i samband med framtagandet av planprogram. Huvuddelen av synpunkterna har beaktats i samrådshandlingen. Beskrivning av dagvattenhantering med dammar och oljeavskiljare har dock utelämnats.

Beslutsunderlag

Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2012-03-22

Samrådshandlingar med bilagor på stadsbyggnadskontorets hemsida

Förslag till miljönämnden

- Följande synpunkter lämnas över förslag till detaljplan för sortergård på fastigheten Ljungarum 2:3, Råslätt, Jönköpings kommun:

Infiltration av dagvatten ska inte ske på platsen innan föregående rening.

Dagvatten från invallade områden ska renas via oljeavskiljare (klass 1) innan vidare transport.

Dagvatten ifrån körytor och övriga ytor skall renas avseende slam och petroleumprodukter. Rening kan genomföras via en damm med olje- och slamavskiljande funktion. 90 % av årsnederbörden samt minst ett 2-årsregn skall kunna renas via dammen. För att uppnå detta kan vatten behöva magasineras. Dammvatten kan även användas som brandsläckningsvatten.

Miljöfarliga massor och produkter bör förvaras under tak eller invallat.

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till miljökontorets förslag.

(S)-gruppen yrkar avslå förslaget med motiveringen: Vi avvisar av miljöskäl den föreslagna etableringen av en sortergård på Råslätt, därför att den är placerad för nära tätbebyggt område.

Omröstning

Ordföranden ställer proposition på ordförandens yrkande respektive (S)-gruppens yrkande och finner ordförandens yrkande antaget. Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande propositionsordning:

Ja-röst bifall till förslaget från kontoret
Nej-röst bifall till (S)-gruppens yrkande.

Upprop genomförs och röster avges på sätt som anges nedan:

Ledamot	Ja	Nej	Avstår
Bert-Åke Näslund (M)	X		
Jan Birgersson (M)	X		
Gunilla Koch Hansson (M)	X		
Rune Hultkvist (FP)	X		
Berne Lorefors (KD)	X		
Susanne Wismén (KD)	X		
Christina Karlsson (MP)	X		
Anders Gustavsson (S)		X	
Johan Thorman (S)		X	
Elisabeth Fransson Malm (S)		X	
Anders Edgren (S)		X	
Summa		7	4

Omröstningsresultat

Med 7 ja-röster för yrkande för att anta miljökontorets förslag mot 4 nej-röster för (S)-gruppens yrkande att avslå, beslutar nämnden i enlighet med första yrkandet.

Miljönämndens beslut

- Följande synpunkter lämnas över förslag till detaljplan för sortergård på fastigheten Ljungarum 2:3, Råslätt, Jönköpings kommun:
Infiltration av dagvatten ska inte ske på platsen innan föregående rening.
Dagvatten från invallade områden ska renas via oljeavskiljare (klass 1) innan vidare transport.
Dagvatten ifrån körytor och övriga ytor skall renas avseende slam och petroleumprodukter. Rening kan genomföras via en damm med olje- och slamavskiljande funktion. 90 % av årsnederbörden samt minst ett 2-årsregn skall kunna renas via dammen. För att uppnå detta kan vatten behöva magasineras. Dammvatten kan även användas som brandsläckningsvatten.
Miljöfarliga massor och produkter bör förvaras under tak eller invallat.
- Miljönämnden anser att stadsbyggnadskontoret fortsätter arbetar med information kring de andra sortergårdarna och särskilt Klämmestorps mottagande av trädgårdsavfall.

Reservation

(S)-gruppen reserverar sig mot beslutet med följande motivering:

”Vi avvisar av miljöskäl den föreslagna etableringen av en sortergård på Råslätt, därför att den är placerad för nära tätbebyggt område”.

Beslutet expedieras till:

Stadsbyggnadsnämnden, Jönköpings kommun

§ 100

Föreläggande med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken gällande Tenhults Jaktvårdsförenings anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken inom fastigheten Häljaryd 1:145 i Jönköpings kommun
Mn 2010-2600

Sammanfattning

En anmälan om miljöfarlig verksamhet inkom till miljökontoret 2010-06-04 från Tenhults jaktvårdsförening. Anmälan avser skytteverksamhet inom fastigheten Häljaryd 1:145 mfl i Jönköpings kommun. Miljönämnden förelade jaktvårdsföreningen i beslut daterat 2010-11-04 bland annat att följa skjuttider och göra uppföljande bullermätningar och inmätningar av vallar. Beslutet överklagades av närboende och Länsstyrelsen har i beslut daterat 2011-06-14 undanröjt Miljönämndens föreläggande.

För att få en fullständigare bild av verksamhetens påverkan på omgivningen förelade Miljönämnden i beslut 2011-07-07 föreningen att genomföra en bullerkartläggning som visar vilka ljudnivåer verksamheten orsakar till omgivningen.

Bullerkartläggningen, daterad 2011-11-17 visade att bullervallarna till trappbanan behövde bli något högre. Beräkningarna visar att bullervallarna till älg- och inskjutningsbanan inte var tillräckligt höga och det krävs vallar som är mycket höga om ljudnivån från älgbanan inte ska överskrida 65 dBAI hos närboende i skjutriktning.

Beslutsunderlag

Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2012-03-26.

Bullerkartläggning, Soundcon, daterat 2011-11-17.

Förslag till beslut, daterat 2012-02-21.

Yttrande från fam. Hallqvist, inkom 2012-03-07.

Yttrande från Tenhults Jaktvårdsförening, inkom 2012-03-07.

Förslag till miljönämnden

– Tenhults Jaktvårdsförening, org.nr 826001-1369, inom fastigheten Häljaryd 1:145 i Jönköpings kommun, föreläggs att iakta följande försiktighetsmått och vidta följande åtgärder:

1. Om inte annat följer av övriga punkter ska verksamheten bedrivas i överensstämmelse med vad som uppgivits i anmälan.
2. Följande skjuttider gäller för hela skytteanläggningen:

Tisdag- Torsdag	10.00- 19.00
Lördag	09.00- 17.00

Skjuttiderna gäller med undantag av juli månad, Påskafton, Kristihimmelfärdsdagen, Pingstafton, 6 juni och Midsommardagen.

Dessutom är det tillåtet att skjuta för tävlingsverksamhet 2 söndagar per år 09.00-17.00.

3. Det årliga skjutprogrammet ska redovisas till Miljökontoret senast 31 mars varje år. Detta ska även anslås på anslagstavla vid skjutbanan och skickas till de berörda, som har anmält intresse till föreningen.
4. Redovisa åtgärder med åtgärdsplan inkl kostnadsberäkning för att ljudnivån från skytteverksamheten inte ska överskrida 65 dBAI hos närboende, snarast dock senast 31 maj 2012.
5. Inmätning av bullervallarnas höjd ska ske vart femte år med början två år efter det att vallarna är färdigställda. Resultatet ska redovisas till Miljökontoret senast 31 mars året efter inmätning.
6. En rapport av totala antalet skott som avlossats föregående år ska redovisas till Miljökontoret senast 31 mars varje år. Redovisningen ska visa antal skott för varje disciplin.
7. All hantering av kemikalier (inklusive petroleumprodukter) och farligt avfall ska ske på ett sådant sätt att läckage till omgivande mark och vattendrag inte kan ske. Förvaring ska ske på tät, hårdgjord yta och vara utformad så att risk för påkörning förhindras. Förvaringen ska vara oåtkomlig för obehöriga. Flytande kemikalier och farligt avfall ska förvaras inom invallning som rymmer största kärlets volym plus 10 % av övriga kärls volym. Förvaring utomhus ska vara försedd med nederbördsskydd.
8. Farligt avfall ska transporteras bort och omhändertas av företag som har tillstånd för sådan verksamhet. Alternativt kan egen transport av mindre mängder farligt avfall utföras efter anmälan till länsstyrelsen.
9. Förslag till kontrollprogram enligt vilket verksamhetens miljöpåverkan ska följas upp, ska upprättas.
10. Om verksamheten ändras ska Miljönämnden kontaktas i god tid innan ändringen utförs.
11. Beslutet gäller även om det överklagas.
12. I och med detta beslut upphävs länsstyrelsens tidigare gällande beslut genom allmänna råd daterat 1974-10-30 , nr 11.183-600-74 och 1976-08-24, nr 11.183-927-76.

Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till 26 kap. 19, 21, 22, 26 §§, 10 kap. 9, 11 §§ och 2 kap. 2, 3, 7 §§ miljöbalken.

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING

Miljönämndens beslut

– Tenhults Jaktvårdsförening, org.nr 826001-1369, inom fastigheten Häljaryd 1:145 i Jönköpings kommun, föreläggs att iaktta följande försiktighetsmått och vidta följande åtgärder:

1. Om inte annat följer av övriga punkter ska verksamheten bedrivas i överensstämmelse med vad som uppgivits i anmälan.
2. Följande skjuttider gäller för hela skytteanläggningen:

Tisdag- Torsdag	10.00- 19.00
Lördag	09.00- 17.00

Skjuttiderna gäller med undantag av juli månad, Påskafton, Kristihimmelfärdsdagen, Pingstafton, 6 juni och Midsommardagen.

Dessutom är det tillåtet att skjuta för tävlingsverksamhet 2 söndagar per år 09.00-17.00.

3. Det årliga skjutprogrammet ska redovisas till Miljökontoret senast 31 mars varje år. Detta ska även anslås på anslagstavla vid skjutbanan och skickas till de berörda, som har anmält intresse till föreningen.
4. Redovisa åtgärder med åtgärdsplan inkl kostnadsberäkning för att ljudnivån från skytteverksamheten inte ska överskrida 65 dBAI hos närboende, snarast dock senast 31 maj 2012.
5. Inmätning av bullervallarnas höjd ska ske vart femte år med början två år efter det att vallarna är färdigställda. Resultatet ska redovisas till Miljökontoret senast 31 mars året efter inmätning.
6. En rapport av totala antalet skott som avlossats föregående år ska redovisas till Miljökontoret senast 31 mars varje år. Redovisningen ska visa antal skott för varje disciplin.
7. All hantering av kemikalier (inklusive petroleumprodukter) och farligt avfall ska ske på ett sådant sätt att läckage till omgivande mark och vattendrag inte kan ske. Förvaring ska ske på tät, hårdgjord yta och vara utformad så att risk för påkörning förhindras. Förvaringen ska vara oåtkomlig för obehöriga. Flytande kemikalier och farligt avfall ska förvaras inom invallning som rymmer största kärlets volym plus 10 % av övriga kärlets volym. Förvaring utomhus ska vara försedd med nederbördsskydd.
8. Farligt avfall ska transporteras bort och omhändertas av företag som har tillstånd för sådan verksamhet. Alternativt kan egen transport av mindre mängder farligt avfall utföras efter anmälan till länsstyrelsen.
9. Förslag till kontrollprogram enligt vilket verksamhetens miljöpåverkan ska följas upp, ska upprättas.

10. Om verksamheten ändras ska Miljönämnden kontaktas i god tid innan ändringen utförs.
11. Beslutet gäller även om det överklagas.
12. I och med detta beslut upphävs länsstyrelsens tidigare gällande beslut genom allmänna råd daterat 1974-10-30 , nr 11.183-600-74 och 1976-08-24, nr 11.183-927-76.

Föreläggandet görs med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken och med hänvisning till 26 kap. 19, 21, 22, 26 §§, 10 kap. 9, 11 §§ och 2 kap. 2, 3, 7 §§ miljöbalken.

Beslutet expedieras till:

Beslutet expedieras enligt bifogad sändista

”Hur man överklagar miljönämndens beslut” bifogas beslutet.

§ 101

Yttrande till kommunstyrelsen angående motion om att tillåta stree-trace-tävlingar på Axamo, inom fastigheten Åsen 1:3, Jönköpings kommun
Mn 2011-4813

Sammanfattning

En motion har lämnats in för att tillåta stree-tracetävlingar på TTC's område vid Axamo, inom fastigheten Åsen 1:3. Motoralliansen har 2010-06-28 inkommit med anmälan om miljöfarlig verksamheten. När ärendet är färdigutrett ska Miljönämnden förelägga om åtgärder och försiktighetsmått för verksamheten.

Beslutsunderlag

Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2012-03-26.

Förslag till miljönämnden

Yttrande till Kommunstyrelsen

- Miljönämnden inväntar yttrande från länsstyrelsen för att därefter fatta beslut med föreläggande om åtgärder och försiktighetsmått för verksamheten med redovisad anmälan som underlag.

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING

Miljönämndens beslut

Yttrande till Kommunstyrelsen

- Miljönämnden inväntar yttrande från länsstyrelsen för att därefter fatta beslut med föreläggande om åtgärder och försiktighetsmått för verksamheten med redovisad anmälan som underlag.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

§ 102

Handlingsplan efter länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen
Mn 2011-2714

Sammanfattning

Länsstyrelsens revision av livsmedelskontrollen i Jönköpings kommun visar på brister. Länsstyrelsen begär därför att en handlingsplan för åtgärder redovisas. Handlingsplanen bifogas denna skrivelse.

Beslutsunderlag

Länsstyrelsens rapport från revision av Jönköpings kommuns livsmedelskontroll.

Miljökontorets tjänsteskrivelse daterad 2012-03-26 med bilaga; Handlingsplan för åtgärdande av brister i livsmedelskontrollen.

Förslag till miljönämnden

Miljönämnden beslutar att:

- Anta bilagda handlingsplan för åtgärdande av brister i livsmedelskontrollen som redovisas till länsstyrelsen i Jönköpings län, daterad 2012-03-22

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att:

- Anta bilagda handlingsplan för åtgärdande av brister i livsmedelskontrollen som redovisas till länsstyrelsen i Jönköpings län, daterad 2012-03-22

Beslutet expedieras till:

Länsstyrelsen i Jönköpings län

§ 103

Yttrande till länsstyrelsen angående kompletteringar (551-7812-2011) till ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet inom fastigheterna Mällby 3:12, Dottmålen 1:3, Jonstorp 1:4 m.fl. i Jönköpings kommun Mn 2010-4499

Sammanfattning

E.ON Vind Sverige AB har ansökt om tillstånd hos länsstyrelsen gällande uppförande av maximalt 18 vindkraftverk med en maximal totalhöjd om 200 meter. Verksamhetsområdet är beläget norr om Örserums samhälle i Jönköpings kommun. Länsstyrelsen har berett miljönämnden tillfälle att yttra sig gällande kompletteringar till denna ansökan.

Beslutsunderlag

- Remiss från länsstyrelsen, daterad 2012-02-03
- Miljökontorets tjänsteskrivelse, daterad 2012-03-23
- Skrivelse från ”arbetsgruppen Vindkraft Örserum”, daterad 2012-03-09
- Skrivelse från Michael Broms, daterad 2012-03-15
- Skrivelse från Tommy Andersson, daterad 2012-03-19
- Karta med bostadshus inom vindkraftsområdet

Förslag till miljönämnden

Miljönämnden beslutar:

- Att avge yttrande enligt nedan

Yttrande

Miljönämnden anser att E.ON Vind Sverige AB ska komplettera sin ansökan enligt nedanstående.

Yrkanden

1. Av ansökan framgår yrkanden gällande ett huvudalternativ samt en alternativ utformning för att uppföra och driva en gruppstation med vindkraft. Miljönämnden anser att ansökan ska begränsas till endast ett alternativ
2. I ansökan framgår att verken kommer att placeras inom de etableringsytor som anges i bilaga 1. Yrkandena ska preciseras med beaktande av den påverkan på natur- och kulturmiljö samt människors hälsa som vindkraftsparken med dess individuella placeringar ger upphov till.

Ange verkens placering på något av följande sätt:

- a) Ange koordinater för verkens placering som ansökan gäller.
 - b) Ange koordinater för varje verk samt ett område för varje vindkraftverk med koordinater för de yttre hörnen på området. Dessa områden får vara högst 100 x 100 meter.
 - c) Verkens placering kan också anges med en koordinat samt en radie av 50 meter från mittpunkten.
3. Innehållet i ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska uppdateras, i berörda delar, efter det alternativ som valts i punkt 1 samt utifrån valda placeringar i punkt 2 med beaktande av kompletteringar enligt nedan.

Kartmaterial

4. Ett kartmaterial i skala 1:10 000 med fastighetskartan som grund, med följande anläggningar, ska bifogas ansökan:
- Vindkraftverk
 - Ledningsdragning inom etableringsområdet och mot anslutningspunkten.
 - Befintliga och nya servicevägar
 - Transformatorstationer
 - Tillfälliga uppställningsplatser
5. Ange på karta (1:10 000) vilka diken som behöver anläggas samt kulverteringar och liknande åtgärder. Ange vart vattnet leds vid anläggande/förstärkning av vägar, vindkraftverk och andra åtgärder som behövs vid etablering av vindkraftsparken. Uppge även vilka vattendrag som berörs och planerade skyddsåtgärder för att minimera påverkan på vattenmiljön.

Egenkontroll

6. Ange, översiktligt, vilka rutiner för egenkontroll som tillämpas vid etableringsfasen samt under drift.

Buller

7. Av bullerberäkningarna framgår att dessa baseras på att verken är inställda i "Noise mode 2" samt "Mode 1". Redovisa bullerberäkningar baserade på att verken är inställda i dess standardläge, alltså utan buller- och effektreducering.
8. I ansökan framgår att varje enskilt verk beräknas ha en effekt på 2,0-3,5 MW. Bullerberäkningar finns för verk med effekten 2,0 MW och 3,0 MW. Redovisa bullerberäkningar för verk med effekten 3,5 MW.
9. Enligt GIS-uppgifter finns det två bostadshus som ser ut att vara belägna innanför den beräknade 40 dB(A)-gränsen, inom fastigheterna Bunnström 10:1 samt Åsa 1:40. Dessa är ej medtagna i bullerberäkningarna. Ange nuvarande status och användningsändamål för dessa bostadshus (se bifogad karta).
10. Av bullerberäkningarna avseende verk med effekten 3 MW framgår bl.a. följande bullervärden för bostadshus: A: 39,2 dB(A), I: 39,8 dB(A), M: 39,5 dB(A), N: 39,8 dB(A), X 39,6 dB(A), AM: 39,3 dB(A), AN: 39,2 dB(A) samt AW: 39,9 dB(A).

Gällande bullerberäkningarna avseende verk med effekten 2 MW framgår bl.a. följande bullervärden för bostadshus: A: 39,3 dB(A), H: 39,2 dB(A), I: 39,9 dB(A) samt AW 39,9 dB(A).

Med anledning av att en viss mätosäkerhet föreligger för bullerberäkningar och då begränsningsvärdet endast underskrids med 0,1-0,8 dB(A) ska en viss marginal för denna osäkerhet tillämpas. Komplettera med en redogörelse gällande detta.

Skuggor

11. Ange om skuggurkoppling kommer att installeras i samband med uppförandet av de verk som medverkar till att 8 timmars sannolik årlig skuggtid kommer att överskridas vid bostad.

Is

12. Av ansökan framgår att analysering av risken för nedisning pågår. Ange om verken kommer att förses med ett separat avisningssystem i samband med uppförandet.

Vägar och transporter

13. Ange huvudsakliga tider för lastbilstransporter till och från etableringsområdet.
14. Ange även hur damning kommer att förhindras vid lastbilstransporter under anläggningsfasen.

Yttranden från närboende

15. Bemöt närboendes synpunkter, som har inkommit till miljönämnden. Se bilagda skrivelser 2012-03-03, 2012-03-15 samt 2012-03-19.

Övriga synpunkter

E.ON Vind Sverige AB yrkar på att villkoret gällande buller ska formuleras så att ljud från vindkraftverken inte får överskrida en ekvivalent ljudnivå om 45 dB(A) utomhus vid bostäder och att åtgärder måste vidtas om det förekommer högre ljudnivåer än 40 dB(A) utomhus vid bostäder. Miljönämnden anser att villkoret ska formuleras så att buller från vindkraftsparken inte under någon tid på dygnet får överstiga 40 dB(A), med ett tillägg att om angivna bullervärden överskrids så ska verksamheten vidta omedelbara åtgärder så att begränsningsvärdena inte överskrids.

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING

Yrkande

Majoritetsgruppen yrkar på att nämnden beslutar om tillägget ”ange hur ni löser behovsstyrd hinderbelysning”

Ordförande ställer proposition om förslaget med tillägget angivet av majoritetsgruppen. Nämnden godkänner förslaget.

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att:
- Avge yttrande enligt nedan

Yttrande

Miljönämnden anser att E.ON Vind Sverige AB ska komplettera sin ansökan enligt nedanstående.

Yrkanden

1. Av ansökan framgår yrkanden gällande ett huvudalternativ samt en alternativ utformning för att uppföra och driva en gruppstation med vindkraft. Miljönämnden anser att ansökan ska begränsas till endast ett alternativ
2. I ansökan framgår att verken kommer att placeras inom de etableringsytor som anges i bilaga 1. Yrkandena ska preciseras med beaktande av den påverkan på natur- och kulturmiljö samt människors hälsa som vindkraftsparken med dess individuella placeringar ger upphov till.

Ange verkens placering på något av följande sätt:

- b) Ange koordinater för verkens placering som ansökan gäller.
 - d) Ange koordinater för varje verk samt ett område för varje vindkraftverk med koordinater för de yttre hörnen på området. Dessa områden får vara högst 100 x 100 meter.
 - e) Verkens placering kan också anges med en koordinat samt en radie av 50 meter från mittpunkten.
3. Innehållet i ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen ska uppdateras, i berörda delar, efter det alternativ som valts i punkt 1 samt utifrån valda placeringar i punkt 2 med beaktande av kompletteringar enligt nedan.

Kartmaterial

4. Ett kartmaterial i skala 1:10 000 med fastighetskartan som grund, med följande anläggningar, ska bifogas ansökan:
 - Vindkraftverk
 - Ledningsdragning inom etableringsområdet och mot anslutningspunkten.
 - Befintliga och nya servicevägar
 - Transformatorstationer
 - Tillfälliga uppställningsplatser

5. Ange på karta (1:10 000) vilka diken som behöver anläggas samt kulverteringar och liknande åtgärder. Ange vart vattnet leds vid anläggande/förstärkning av vägar, vindkraftverk och andra åtgärder som behövs vid etablering av vindkraftsparken. Uppge även vilka vattendrag som berörs och planerade skyddsåtgärder för att minimera påverkan på vattenmiljön.

Egenkontroll

6. Ange, översiktligt, vilka rutiner för egenkontroll som tillämpas vid etableringsfasen samt under drift.

Buller

7. Av bullerberäkningarna framgår att dessa baseras på att verken är inställda i "Noise mode 2" samt "Mode 1". Redovisa bullerberäkningar baserade på att verken är inställda i dess standardläge, alltså utan buller- och effektreducering.

8. I ansökan framgår att varje enskilt verk beräknas ha en effekt på 2,0-3,5 MW. Bullerberäkningar finns för verk med effekten 2,0 MW och 3,0 MW. Redovisa bullerberäkningar för verk med effekten 3,5 MW.

9. Enligt GIS-uppgifter finns det två bostadshus som ser ut att vara belägna innanför den beräknade 40 dB(A)-gränsen, inom fastigheterna Bunnström 10:1 samt Åsa 1:40. Dessa är ej medtagna i bullerberäkningarna. Ange nuvarande status och användningsändamål för dessa bostadshus (se bifogad karta).

10. Av bullerberäkningarna avseende verk med effekten 3 MW framgår bl.a. följande bullervärden för bostadshus: A: 39,2 dB(A), I: 39,8 dB(A), M: 39,5 dB(A), N: 39,8 dB(A), X 39,6 dB(A), AM: 39,3

dB(A), AN: 39,2 dB(A) samt AW: 39,9 dB(A).

Gällande bullerberäkningarna avseende verk med effekten 2 MW framgår bl.a. följande bullervärden för bostadshus: A: 39,3 dB(A), H: 39,2 dB(A), I: 39,9 dB(A) samt AW 39,9 dB(A).

Med anledning av att en viss mätosäkerhet föreligger för bullerberäkningar och då begränsningsvärdet endast underskrids med 0,1-0,8 dB(A) ska en viss marginal för denna osäkerhet tillämpas. Komplettera med en redogörelse gällande detta.

Skuggor

11. Ange om skuggurkoppling kommer att installeras i samband med uppförandet av de verk som medverkar till att 8 timmars sannolik årlig skuggtid kommer att överskridas vid bostad.

Is

12. Av ansökan framgår att analysering av risken för nedisning pågår. Ange om verken kommer att förses med ett separat avisningssystem i samband med uppförandet.

Vägar och transporter

13. Ange huvudsakliga tider för lastbilstransporter till och från etableringsområdet.
14. Ange även hur damning kommer att förhindras vid lastbilstransporter under anläggningsfasen.

Yttranden från närboende

15. Bemöt närboendes synpunkter, som har inkommit till miljönämnden. Se bilagda skrivelser 2012-03-03, 2012-03-15 samt 2012-03-19.

Övriga synpunkter

E.ON Vind Sverige AB yrkar på att villkoret gällande buller ska formuleras så att ljud från vindkraftverken inte får överskrida en ekvivalent ljudnivå om 45 dB(A) utomhus vid bostäder och att åtgärder måste vidtas om det förekommer högre ljudnivåer än 40

dB(A) utomhus vid bostäder. Miljönämnden anser att villkoret ska formuleras så att buller från vindkraftsparken inte under någon tid på dygnet får överstiga 40 dB(A), med ett tillägg att om angivna bullervärden överskrids så ska verksamheten vidta omedelbara åtgärder så att begränsningsvärdena inte överskrids.

Hinderbelysning

Ange hur ni löser behovsstyrd hinderbelysning.

Protokollsanteckning

Bert-Åke Näslund (M) önskar lägga en protokollsanteckning till beslutet.

Protokollsanteckning Miljönämnden, ärende 15, 2012-04-04

”Med hänvisning till ansökan från EON om tillstånd för Örserum vindkraftanläggning daterad 2011-12-16, konstaterar jag att sökande har inte visat att den samhällsekonomiska nyttan av Örserum vindkraftanläggning står i proportion till störningar som förväntas uppstå”.

Bert-Åke Näslund (M)

Beslutet expedieras till:

Länsstyrelsen Jönköpings län

§ 104

Västra skoggsstigen 15

Mn 2011-4786

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING

Miljönämndens beslut

- Ärendet återremitteras för vidare beredning.

§ 105

Internkontrollplan för miljökontoret 2012

Mn 2012-1252

Sammanfattning

Miljökontorets interna kontrollplan för 2011 innehöll fyra identifierade granskningsområden som krävde förbättringsåtgärder. Dessa benämndes ”verksamhets/objektsregister/fakturering”, ”finansieringsgraden”, ”balanslistan/Pågående ärenden” och ”nyckeltal, som en del av kvalitativ utveckling”. Samtliga granskningsområden bedöms viktiga att fortsätta arbeta med även under 2012. Nytt för 2012 är granskningsområdet ”kompetensinventering”, vilket syftar till att kartlägga kompetenser inom förvaltningen.

Beslutsunderlag

Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-03-23.

Förslag till miljönämnden

- Miljönämnden godkänner upprättad intern kontrollplan för miljökontoret år 2012.

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING

Miljönämndens beslut

- Miljönämnden godkänner upprättad intern kontrollplan för miljökontoret år 2012.

§ 106

Övriga ärenden

Uppföljning av det handikappolitiska programmet i Jönköpings kommun Mn 2011-4200

Sammanfattning

Som svar på kommunstyrelsens fråga om nämndens arbete med det handikappolitiska programmet, meddelas att nämnden inte haft några handläggningsärenden under 2011, men att iakttagelser av brister vid fritidsbaden, EU-baden, har meddelats fritidsnämnden.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges sammanträdesprotokoll 2010-03-25, §80
Miljökontorets tjänsteskrivelse med bilaga daterad 2012-04-04

Förslag till miljönämnden

- Miljönämnden meddelar kommunstyrelsen att miljönämnden inte haft ärenden som direkt är att hänföra till handikappolitiska programmet.
Iakttagelser om brister på de s.k. EU-baden har förmedlats till fritidsförvaltningen.
- Miljönämnden har varit representerad i kommunala handikapprådet

MILJÖNÄMNDENS BEHANDLING

Miljönämndens beslut

- Miljönämnden meddelar kommunstyrelsen att miljönämnden inte haft ärenden som direkt är att hänföra till handikappolitiska programmet.
Iakttagelser om brister på de s.k. EU-baden har förmedlats till fritidsförvaltningen.
- Miljönämnden har varit representerad i kommunala handikapprådet

Expedieras till:
Stadskontoret