

Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl.12.30 - 17.00

Beslutande Bert-Åke Näslund (M), 1:e vice ordförande
Carl-Gustaf Dybeck (M)
Susanne Wismén (KD), ordförande
Jan Birgersson (M) ersättare för Agneta Sundgren (C)
Albert Söderlind (L)
Johan Thorman (S) ersättare för Rolf Wennerhag (S)
Elisabeth Fransson-Malm (S)
Anders Gustafsson (S)
Elisabeth Kangas (S) ersättare för Susanna Claesson (S)
Rickard Almers (MP) ersättare för Frida Edman (MP)
Marcus Aronsson (SD)

Övriga närvarande Sven-Enar Johansson (M) Karin Hellström, miljö- o hälsoskyddsinsp.§§ 10-11
Monika Margeta (M) Peter Prima, miljö- o hälsoskyddsinsp.§10
Berne Lorefors (KD) A-L Wullf, miljö- o hälsoskyddsinsp§§ 10, 12-13
Rune Hultkvist (L) Erik Engvall, miljö- o hälsoskyddsinspektör§ 13
Roger Andersson (S) Anders Hansson, administrativ chef §§ 14-16
Ida Bengtsson (SD) Håkan Strid, miljö- och hälsoskyddschef §10,16-17
Johanna Hänninen, chef livsmedelsenheten
David Melle, chef miljöskydds enheten
Monica Ryttman, chef hälsoskydds enheten

Utses att justera Paragrafer 10-12, 14-21

Justeringens plats och tid Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, 2018-02-14 kl. 11.30

Underskrifter Sekreterare
Ann-Mari Gudmundsson
Ordförande
Susanne Wismén
Justerande
Carl-Gustaf Dybeck

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Datum för sammanträdet 2018-02-08

Datum för anslags uppsättande 2018-02-14 Datum för anslags nedtagande 2018-03-09

Förvaringsplats för protokollet Miljö- och hälsoskyddskontoret, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping

Underskrift
Ann-Mari Gudmundsson

Innehåll

§ 10 Informationsärenden	3
§ 11 Begäran från E.ON om yttrande över Samråd enligt miljöbalken om planerade markkablar till vindkraftsparker.....	4
§ 12 Yttrande till kommunstyrelsen över Nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-2023.....	5
§ 13 Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över granskningshandling av detaljplan för idrottsanläggning på del av fastigheten Torpa 2:1 Jönköpings kommun.....	7
§ 14 Yttrande till kommunstyrelsen – Barnbokslut 2017	11
§ 15 Integrationsrapport 2017.....	12
§ 16 Årsbokslut samt verksamhetsberättelse och årsredovisning för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017	13
§ 17 Riktlinjer för hantering av särskilda och extraordinära händelser miljö - och hälsoskyddskontoret	14
§ 18 Meddelanden - avslutade ärenden	15
§ 19 Meddelanden - handlingar för kännedom.....	16
§ 20 Anmälan om delegationsbeslut.....	17
§ 21 Anmälningsärenden	18

§ 10

Informationsärenden

Förebyggande åtgärder mot utsläpp 2017 – norra och södra Hedenstorp.
Karin Hellström och Peter Prima, dnr 2017-1639.

Tillsyn av försäljning av träskyddsbehandlat virke.
Karin Hellström och Anna-Lena Wulf, dnr 2017-1875.

Rapport: Luftvårdsförbundet, 2018-01-22. Susanne Wismén deltog.

Rapport: Utbildning i mänskliga rättigheter, grundutbildning, 2018-01-25.
Från nämnden deltog Susanne Wismén, Elisabeth Kangas, Anders Gustafsson,
Rolf Wennerhag.

Rapport: Hur ska vi öka samverkan mellan oss? Jönköpings kommun vill utveckla
samarbetet med föreningar/ideella organisationer, 2018-02-06. Susanne Wismén
deltog.

Rapport: Utbildning om miljödiplomerade event, 2018-02-08. Susanne Wismén
deltog från nämnden.

Rapport: Tekniskt utskott, 2018-02-07. Susanne Wismén och Bert-Åke Näslund.

Johanna Hänninen informerade om projektet Redlighet som genomförts.

Miljö- och hälsoskyddschefen informerar.

Kommande aktiviteter

Utbildning i mänskliga rättigheter påbyggnadsutbildning 2018-02-15

Konstsnöseminarium 2018-02-15

Miljöfika, Vettigt vetande om Vättern med Måns Lindell 2018-02-28

Digitaliseringsstrategi kommunövergripande 2018-03-09

Presidiedag Miljösamverkan f 2018-03-20

§ 11

Begäran från E.ON om yttrande över Samråd enligt miljöbalken om planerade markkablar till vindkraftsparker

Mhn 2018:164

Sammanfattning

E.ON Energidistribution AB planerar att förlägga nya 30 kV markkablar mellan den befintliga transformatorstationen Barkeryd i Nässjö kommun och två samlingsstationer i de planerade vindkraftsparkerna Älgön och Knohult längs kommungränsen mellan Jönköping och Aneby. Inför ansökan om tillstånd från Energimarknadsinspektionen (nätkoncession för linje) samråder bolaget om olika stråkalternativ för kablarna.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden påpekar att om arbeten ska göras i anslutning till sjöar och vattendrag ska denna vattenverksamhet anmälas till länsstyrelsen.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inga uppgifter om förorenad mark inom utpekade områden. Om en misstänkt förorening påträffas vid grävning/schaktning ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-01-22
Samrådshandlingar från E.ON, daterade 2018-01-15

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden påpekar att om arbeten ska göras i anslutning till sjöar och vattendrag ska denna vattenverksamhet anmälas till länsstyrelsen.
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inga uppgifter om förorenad mark inom utpekade områden. Om en misstänkt förorening påträffas vid grävning/schaktning ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2018-02-08

Yrkanden

Ordförande Susanne Wismén yrkar på bifall till förvaltningens förslag.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden påpekar att om arbeten ska göras i anslutning till sjöar och vattendrag ska denna vattenverksamhet anmälas till länsstyrelsen.
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inga uppgifter om förorenad mark inom utpekade områden. Om en misstänkt förorening påträffas vid grävning/schaktning ska detta anmälas till tillsynsmyndigheten.

Beslutet expedieras till:

ÅF Industry AB, Viktoria Renberg, Box 585, 201 25 Malmö

§12

Yttrande till kommunstyrelsen över Nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-2023

Mhn 2017:4624 Ks/2017:464

Sammanfattning

Jönköpings kommun har beretts möjlighet att yttra sig över Naturvårdsverkets förslag till "Nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-2023". Enligt avfallsförordningen är Naturvårdsverket ansvarig för att ta fram planen och programmet, som ger en sammanfattande bild av hur arbetet med att förebygga avfall och minska avfallens miljöpåverkan går och beskriver hur det kommer att fortsätta de kommande fem åren. Det färdiga förslaget ska sedan rapporteras till EU och ligga till grund för det fortsatta svenska avfallsarbetet.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-01-17
Remiss Nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018-2023

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget enligt remissen med följande synpunkter

- Det är bra att ett dokument omfattar både en nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program.
- Det behövs en tydlig definition när avfall upphör att vara avfall.
- Det behövs också mer kunskap och bättre struktur för avfallströmmar inom fokusområdet avfall i bygg- och anläggningssektorn, även omfattande över-skottsmassor för återanvändning. Det samma gäller mikroplaster och dess miljöpåverkan.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2018-02-08

Yrkanden

Ordförande Susanne Wismén yrkar på bifall till förvaltningens förslag.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker förslaget enligt remissen med följande synpunkter

- Det är bra att ett dokument omfattar både en nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program.
- Det behövs en tydlig definition när avfall upphör att vara avfall.
- Det behövs också mer kunskap och bättre struktur för avfallströmmar inom fokusområdet avfall i bygg- och anläggningssektorn, även omfattande över-skottsmassor för återanvändning. Det samma gäller mikroplaster och dess miljöpåverkan.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

§ 13

Yttrande till stadsbyggnadsnämnden över granskningshandling av detaljplan för idrottsanläggning på del av fastigheten Torpa 2:1 Jönköpings kommun
Mhn 2016:3517 Stbn 2015:256

Sammanfattning

Stadsbyggnadsnämnden har översänt förslag till detaljplan på del av Torpa 2:1 för yttrande.

Syftet med detaljplanen är att på Jordbrovallen möjliggöra byggnation av fotbollsarena norr om före detta järnvägsvallen på ett område med befintliga fotbollsplaner och byggnader.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-19

Samrådshandling 2017-12-20 detaljplaneförslag med tillhörande miljökonsekvens beskrivning för idrottsanläggning på del av Torpa 2:1 m.fl. Jönköpings kommun.

<https://www.jonkoping.se/byggabomiljo/kommunensplanarbetestadsplaneringochutveckling/detaljplanering/detaljplanerunderarbete/detaljplanforfotbollsarenapadelavtorpa21inomstadsdelentorpaJonkopingskommun.4.1728713f155592fcd5b2870f.html>

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har följande synpunkter på förslag till detaljplan för idrottsanläggning på del av fastigheten Torpa 2:1, Jönköpings kommun:

- Att ordet ”bör” ändras till ”ska” i planbestämmelser under Allmänna platser med kommunalt huvudmannskap benämnda Natur 2, Natur 3 och Park och att de även görs till skyddsbestämmelser under egenskapsbestämmelser
- Att planbestämmelser under Allmänna platser med kommunalt huvudmannskap benämnda R1 och R2 ska göras till skyddsbestämmelser under egenskapsbestämmelser. Texten bör kompletteras med att belysningsanläggningen ska utformas med avskärmning och placeras på ett sådant sätt att minsta möjliga bländning uppstår och mängden spilljus minimeras för närboende.
- Att byggnadstekniska skyddsåtgärder utförs för gas och görs till skyddsbestämmelse.
- Att alternativet för östra diket mot Tabergsåsån med dränering och nivåreglering av grundvatten med avledning till oljeavskiljare med geotextilduk väljs eller alternativ reningsmetod efter avskiljning.
- I planbeskrivning ska redovisas hur det säkerställs att inget utläckage sker av deponivatten till Tabergsåsån. Om den naturliga barriären inte är tillräcklig bedömer miljö- och hälsoskyddsnämnden att spontning/tät skärm behöver anläggas mot Tabergsåsån.

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att några av föreslagna åtgärder som presenterats i ”PM om miljöförbättrande åtgärder, 2017-12-04, WSP ska utföras med avseende på:
 - riskreducering genom bortschaktning av förorenad jord
 - anläggande av täta ytor för att minska infiltration och spridning av föroreningar med grundvatten
 - avskärmande diken för att förhindra inträngande av vatten i deponin
 - avledning av deponi gas under byggnader och täta ytor med efterföljande rening
 - lokalt omhändertagande av dagvatten. Vatten från parkeringsytor renas genom oljeavskiljare innan vattnet släpps ut
 - rening av granulat från konstgräsplaner och snöupplag. Kontrollbrunnar ska finnas för att kontrollera att avskiljning fungerar.
- Kontrollprogram för gas under byggnation och under livslängd ska tas fram och redovisas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Programmen ska inlämnas i god tid (min 6 veckor) innan byggnation och markarbetet utförs.
- En anmälan enl. 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska i god tid (min 6 veckor) inlämnas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden innan sanering sker. I anmälan ska aktuella skyddsåtgärder redovisas för att förhindra läckage mot Tabergsåån.
- Kontrollprogram för bedömning om läckage av föroreningar med yt- och grundvatten under byggnation ska tas fram och redovisas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Programmen ska inlämnas i god tid (min 6 veckor) innan byggnation och markarbetet utförs.
- Kontrollprogram ska tas fram för att säkerställa att uppsamlingsbrunnar och avskiljning av gummigranulat från konstgräsplaner fungerar.
- Pålning ska ske med spets för att minimera transporten av föroreningar mellan grundvattenmagasin.
- Om pålen installeras genom ett förorenat lager som inte är vattenförande ner i ett vattenförande lager kan denna spridningsväg undvikas genom att förborra hål för pålen. Detta enligt SGI:s rekommendationer.
- Villkor för startbesked ”PBL 4 kap. 14 § 1 st. **1 p**” ändras till ”PBL 4 kap. 14 § 1 st. **4 p**”
- Alternativet utformningsförslag 2, planskild cirkulationsplats södra infarten förordats ur luftkvalitet, buller och säkerhets perspektiv.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2018-02-08

Yrkanden

Ordförande Susanne Wismén (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har följande synpunkter på förslag till detaljplan för idrottsanläggning på del av fastigheten Torpa 2:1, Jönköpings kommun:

- Att ordet ”bör” ändras till ”ska” i planbestämmelser under Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap benämnda Natur 2, Natur 3 och Park och att de även görs till skyddsbestämmelser under egenskapsbestämmelser
- Att planbestämmelser under Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap benämnda R1 och R2 ska göras till skyddsbestämmelser under egenskapsbestämmelser. Texten bör kompletteras med att belysningsanläggningen ska utformas med avskärmning och placeras på ett sådant sätt att minsta möjliga bländning uppstår och mängden spilljus minimeras för närboende.
- Att byggnadstekniska skyddsåtgärder utförs för gas och görs till skyddsbestämmelse.
- Att alternativet för östra diket mot Tabergsåån med dränering och nivåreglering av grundvatten med avledning till oljeavskiljare med geotextilduk väljs eller alternativ reningsmetod efter avskiljning.
- I planbeskrivning ska redovisas hur det säkerställs att inget utläckage sker av deponivatten till Tabergsåån. Om den naturliga barriären inte är tillräcklig bedömer miljö- och hälsoskyddsnämnden att spontning/tät skärm behöver anläggas mot Tabergsåån.
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att några av föreslagna åtgärder som presenterats i ”PM om miljöförbättrande åtgärder, 2017-12-04, WSP ska utföras med avseende på:
 - riskreducering genom bortschaktning av förorenad jord
 - anläggande av täta ytor för att minska infiltration och spridning av föroreningar med grundvatten
 - avskärmande diken för att förhindra inträngande av vatten i deponin
 - avledning av deponi gas under byggnader och täta ytor med efterföljande rening
 - lokalt omhändertagande av dagvatten. Vatten från parkeringsytor renas genom oljeavskiljare innan vattnet släpps ut
 - rening av granulat från konstgräsplaner och snöupplag. Kontrollbrunnar ska finnas för att kontrollera att avskiljning fungerar.
- Kontrollprogram för gas under byggnation och under livslängd ska tas fram och redovisas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Programmen ska inlämnas i god tid (min 6 veckor) innan byggnation och markarbetet utförs.
- En anmälan enl. 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska i god tid (min 6 veckor) inlämnas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden innan sanering sker. I anmälan ska aktuella skyddsåtgärder redovisas för att förhindra läckage mot Tabergsåån.
- Kontrollprogram för bedömning om läckage av föroreningar med yt- och grundvatten under byggnation ska tas fram och redovisas till Miljö- och

hälsoskyddsnämnden. Programmen ska inlämnas i god tid (min 6 veckor) innan byggnation och markarbetet utförs.

- Kontrollprogram ska tas fram för att säkerställa att uppsamlingsbrunnar och avskiljning av gummigranulat från konstgräsplaner fungerar.
- Pålning ska ske med spets för att minimera transporten av föroreningar mellan grundvattenmagasin.
- Om pålen installeras genom ett förorenat lager som inte är vattenförande ner i ett vattenförande lager kan denna spridningsväg undvikas genom att förborra hål för pålen. Detta enligt SGI:s rekommendationer.
- Villkor för startbesked ”PBL 4 kap. 14 § 1 st. **1 p**” ändras till ”PBL 4 kap. 14 § 1 st. **4 p**”
- Alternativet utformningsförslag 2, planskild cirkulationsplats södra infarten förordats ur luftkvalitet, buller och säkerhets perspektiv.

Beslutet expedieras till:
Stadsbyggnadsnämnden

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§ 14

Yttrande till kommunstyrelsen – Barnbokslut 2017

Mhn 2017:4373

Sammanfattning

Inför Barnbokslut 2017 har stadskontoret översänt frågor som ska besvaras senast 2018-03-01. Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat förslag till svar.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-24
Stadskontorets skrivelse Barnbokslut 2017

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

- Miljö och hälsoskyddsnämnden lämnar yttrande till kommunstyrelsen inför Barnbokslut 2017 enligt miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-24.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2018-02-08

Yrkanden

Ordförande Susanne Wismén (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

- Miljö och hälsoskyddsnämnden lämnar yttrande till kommunstyrelsen inför Barnbokslut 2017 enligt miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-24.

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen

§ 15

Integrationsrapport 2017

Mhn 2017:4482

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en integrationsrapport för 2017. I rapporten besvaras ett antal frågor som gäller bl.a. mål för integrationsarbetet. Rapporten ska lämnas till kommunstyrelsen senast den 23 februari 2018.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-24
Kommunalrådsskrivelse 2017-12-01 avseende Integrationsrapport 2017
Stadskontorets rapport Anställda med utländsk bakgrund 2017

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

- Integrationsrapporten godkänns.
- Miljö- och hälsoskyddskontoret får i uppdrag att vid rekrytering eftersträva att finna medarbetare med utländsk bakgrund så att andelen anställda med utländsk bakgrund på kontoret motsvarar andelen anställda med utländsk bakgrund i Jönköpings kommun.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2018-02-08

Yrkanden

Ordförande Susanne Wismén (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

- Integrationsrapporten godkänns.
- Miljö- och hälsoskyddskontoret får i uppdrag att vid rekrytering eftersträva att finna medarbetare med utländsk bakgrund så att andelen anställda med utländsk bakgrund på kontoret motsvarar andelen anställda med utländsk bakgrund i Jönköpings kommun.

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

§ 16

**Årsbokslut samt verksamhetsberättelse och årsredovisning
för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017**

Mhn 2017:0377

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat årsbokslut samt verksamhetsberättelse och årsredovisning 2017. Verksamhetsberättelse och årsredovisningen redovisas i Jönköpings kommuns uppföljningssystem Stratsys.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse 2018-01-29

Årsbokslut samt verksamhetsberättelse och årsredovisning för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017, bilagor

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

- Årsbokslut samt verksamhetsberättelse och årsredovisning för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017 godkänns.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2018-02-08

Yrkanden

Ordförande Susanne Wismén (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

- Årsbokslut samt verksamhetsberättelse och årsredovisning för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017 godkänns.

§ 17

**Riktlinjer för hantering av särskilda och extraordinära händelser
miljö - och hälsoskyddskontoret**

Mhn 2018:0368

Sammanfattning

Riktlinjer för hantering av särskilda och extraordinära händelser vid miljö- och hälsoskyddskontoret uppdateras.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteskrivelse daterad 2018-02-02

Riktlinjer för hantering av särskilda och extraordinära händelser – miljö- och hälsoskyddskontoret

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

- Riktlinjer för hantering av särskilda och extraordinära händelser - miljö- och hälsoskyddskontoret antas.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDENS BEHANDLING 2018-02-08

Yrkanden

Ordförande Susanne Wismén (KD) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

- Riktlinjer för hantering av särskilda och extraordinära händelser - miljö- och hälsoskyddskontoret antas.

Beslutet expedieras till:

Räddningstjänsten

§ 18

Meddelanden - avslutade ärenden

Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över handlingar inkomna för kännedom 2018-01-01 – 2018-01-24.

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

§ 19

Meddelanden - handlingar för kännedom

Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en förteckning över handlingar inkomna för kännedom 2018-01-01– 2018-01-24.

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

§ 20

Anmälan om delegationsbeslut

Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckningar över delegationsbeslut:

Administrativa ärenden – DAD § 001

Hälsoskyddsärenden – DAH §§ 001-041

Avloppsärenden – DAL §§ 001-008

Livsmedelsärenden – DLI §§ 001-018

Miljöskyddsärenden – DMI §§ 001-034

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

– Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

– Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

§ 21

Anmälningssärenden

Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat följande förteckningar över inkomna anmälningssärenden 2018-01-01 – 2018-01-24.

Förvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

- Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.